



Gaulhofer



Fenster zum Wohnfühlen

DAHEIM ANKOMMEN

Haustüren-Katalog

Aluminium,
Holz & Holz-Alu

TÜR AN TÜR WOHNFÜHLEN

Spüren Sie den Unterschied

Bereits seit einem ganzen Jahrhundert sorgen Fenster und Haustüren von Gaulhofer für ein gemütliches Zuhause – in Österreich, Deutschland, Europa und auch weltweit. Denn in jedem Produkt stenckt handwerkliche Präzision und modernste Fertigungstechnologie mit ausgeklügelten Details, aber auch viel Leidenschaft und Herzblut, wenn es darum geht, für Sie das perfekte Fenster oder die perfekte Haustür herzustellen. Das spüren Sie. In jedem Moment – aber auch noch nach Jahrzehnten. Garantiert.



AUSSEN SCHÖN, INNEN LEISTUNGSSTARK

Hinter stilvollem Design, meisterhafter Verarbeitung und angenehm anzugreifenden Oberflächen verbergen sich hohe Leistungswerte, die für viele Jahre nicht nur höchsten Wohnkomfort bieten, sondern auch überzeugende Vorteile wie überragende Wärmedämmung, nahtlose Dichtigkeit für Zugluftstopp, umfassenden Schallschutz und viel Sicherheit bietende Einbruchhemmung. Für Ihr perfektes Wohngefühl.

PREMIUM-QUALITÄT FÜR IHR ZUHAUSE

Für die höchste Qualität und individuelle Beratung, die zu Ihrer Ideallösung führt, stehen wir mit unserem Namen – und das seit 100 Jahren.

Ihr GAULHOFER-Team

HOLZ-/HOLZ-ALU-HAUSTÜREN

NATURELINE	04
DESIGN	08
STYLE	14
KLASSIK	16
Mehrzwecktüren	20

FUSIONLINE	24
DESIGN	28
STYLE	34
KLASSIK	36
Mehrzwecktüren	40

AUSSTATTUNG & TECHNIK	42
Holzarten	52
Oberflächen	54
Verglasung	58
Verriegelung	60
Beschläge	62
Zubehör	66

ALUMINIUM-HAUSTÜREN

EXCLUSIVE	72
AG – ohne Glasrahmen	74
AE – mit Edelstahl-Glasrahmen	80
art – Sondermodelle	82
AT – mit Alu-Ornamentrahmen	84
MT – Mehrzwecktüren	86

SELECT	90
ST – ohne Glasfeld & Sprossen	92
GS – Ganzglasfüllung	96
MT – Mehrzwecktüren	98
NA – nach außen zu öffnen	100

AUSSTATTUNG & TECHNIK	102
Verglasung	104
Farben	106
Beschläge	108
Verriegelung	110
Sicherheit	112
Zusatzprofile / Zubehör	114

Unternehmen	116
Montagepartner	118

HOLZ NATURELINE

Am Tor zur Natur

Holz-Haustüren sind die ursprünglichste Türform in der Geschichte – außen wie innen holt man sich ein großflächiges Stück Natur ins eigene Heim. Das sorgt auch heute noch für die Extraportion Gemütlichkeit durch hochwertige rustikale Anklänge. Erstklassige Lasuren arbeiten die Charaktereigenschaften von Fichte, Lärche oder Eiche gekonnt heraus. Von Natur aus hochdämmend bieten Holz-Haustüren von Gaulhofer einen hervorragenden Energiespareffekt bei längster Lebensdauer und komfortabler Bedienung – unterstützt durch viele technologische Features. Fühlen Sie sich natürlich zuhause.




„AUF HOLZ KLOPFEN,
NATUR PUR EBEN – DAS
WAR UNS BEI UNSERER
HAUSTÜR-AUSWAHL
WICHTIG.“

+ Ihre Vorteile


- > beeindruckende Modellvielfalt
- > ausgesuchtes Sortiment mit großer Bandbreite
- > Designspektrum von rustikal über klassisch bis modern
- > individuell durch viele optionale Ausführungsdetails
- > top Wärmeschutz für Niedrigenergie- und Passivhäuser
- > mit allen Raffinessen ausgestattetes Dichtungssystem
- > guter Wetterschutz und Oberflächendauerhaftigkeit
- > überdurchschnittlicher Sicherheitsstandard
- > ressourcenschonende, nachwachsende Materialien

NATURE LINE


Serie DESIGN



Serie STYLE



Serie KLASSIK



Serie NET-H





DESIGN SERIE

Am Optimum des Purismus

Reduziert aufs Wesentliche zeigt sich die DESIGN-Serie der Gaulhofer Holz-Haustüren als absolute Referenzklasse in stillvoller Ausdruckstärke. Die drei Materialien Premium-Holz, brillante Glasflächen und hochwertiger Edelstahl verschmelzen zu einer außergewöhnlich kunstvollen Design-Kreation, die ihresgleichen lange suchen muss. Und das inklusive höchstem Wärmeschutz und Sicherheitsfaktor. Weil es Ihr Zuhause ist, das Sie täglich inspirieren soll. Heute und in vielen Jahren.

Symbolbild



G-H101

Holzart: Fichte
Türblatt: innen / außen astig querfurniert, gebürstet
Farbe Türblatt: Fichte Altholz-Effekt
Farbe BLR: RAL 7016 Anthrazitgrau
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZS
Griff: GS150
Wetterschenkel: ohne
Zubehör: eFD Fingerscan mit EAV3 Motorschloss
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato Weiß



G-H104

Holzart: Eiche
Türblatt: innen / außen astig querfurniert
Seitenteil: innen astig querfurniert
Farbe: rustikal handgeölt
Farbe BLR außen: RAL 7021 Schwarzgrau
Innendrücker: GE540
Außenrosette: SZS
Griff: SQ160
Wetterschenkel: ohne
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email Schwarz, mittlere Scheibe Klarglas




G-H103

Holzart: Lärche
Türblatt: innen / außen querfurniert
Farbe: Lasur 288 Lärchenöl
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GR75
Wetterschenkel: WH
optional mit Seitenteil



G-H103E

Holzart: Eiche
Türblatt: innen / außen querfurniert
Farbe: Lasur 306 Seidengrau
Edelstahl-Applikation nur außen
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZS
Griff: GS150
Wetterschenkel: WEF
Zubehör: Fingerscan mit EAV3 Motorschloss
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 4 auf Klarglas



G-H112

Holzart: Fichte
Farbe BLR: RAL 7016 Anthrazitgrau
Farbe Türblatt: Lasur 297 Seidengrau
Glas: Motiv 112 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GS75
Wetterschenkel: WH
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 112S auf Klarglas



G-H111E

Holzart: Fichte
Farbe: Lasur 164 Teak
Edelstahl-Glasrahmen nur außen
Glas: Motiv 111 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZA
Griff: GR150
Wetterschenkel: WEF
Zubehör: Fingerscan mit EAV3 Motorschloss
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 111S auf Klarglas




G-H113

Lichtausschnitt größten-maximiert
Holzart: Fichte
Farbe: RAL 7021 Schwarzgrau
Glas: Satinato Weiß
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: Knopf G1
Wetterschenkel: WEF
Seitenteil: ST01



G-H115

Holzart: Fichte
Farbe: Lasur 7016 Anthrazitgrau
Glas: Uadi Weiß
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: Knopf G1
Wetterschenkel: WEF



G-H119

Holzart: Fichte
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Motiv 119 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GR150
Wetterschenkel: WEF
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 119S auf Klarglas



G-H130

Holzart: Fichte
Farbe: Lasur 163 Eiche
Glas: Satinato Weiß
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZEP
Griff: CS75
Wetterschenkel: WHE
Zubehör: Fingerscan mit EAV3 Motorschloss
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 5 auf Klarglas




G-H126E

Holzart: Eiche
Farbe: BLR / Türblatt Lasur 305 Teak
Farbe Dekor bandseitig außen: RAL 1019 Graubeige
Edelstahl-Applikation nur außen
Glas: Motiv 126 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GG125
Wetterschenkel: WEF
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 126S auf Klarglas



G-H132E

Holzart: Eiche
Türblatt: innen / außen querfurniert
Farbe: Lasur 309 Eiche geölt
Edelstahl-Applikation nur außen
Glas: Satinato Weiß
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZS
Griff: CQ75
Wetterschenkel: ohne
Zubehör: Fingerscan mit EAV3 Motorschloss



G-H120

Holzart: Lärche
Farbe: Lasur 288 Lärchenöl
Edelstahl-Applikation nur außen
Glas: Motiv 120 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GR75
Wetterschenkel: WEF
Zubehör: Fingerscan mit EAV3 Motorschloss
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 120S auf Klarglas



G-H142

Holzart: Eiche
Türblatt: innen / außen querfurniert
Farbe: Lasur 309 Eiche geölt
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZS
Griff: D55QE
Wetterschenkel: ohne
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 142S auf Klarglas



G-H141

Holzart: Eiche
Türblatt: innen / außen querfurniert
BLR: innen / außen astig furniert
Farbe: Lasur 309 Eiche geölt
Farbe Dekor außen: RAL 7016 Anthrazitgrau
Edelstahl-Applikation nur außen
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZA
Griff: HG120
Wetterschenkel: ohne
Seitenteil: ST01



STYLE SERIE


Liebe auf die erste Tür

Alle Fans visueller Exzellenz finden sich oft schon im ersten Moment eindeutig in der STYLE-Serie wieder. Das liegt an der unwiderstehlichen Brillanz der emaillierten Oberflächen, die unnachahmlich feinsinnig signalisieren: Hier legt jemand Wert auf den ersten Eindruck, denn der bleibt bekanntlich. Neben dem einzigartigen Flair trumpft STYLE auch hinsichtlich Energiesparen mit passivhaustauglichen Werten und vollkommener Dichtheit auf. Und das für viele Jahrzehnte. Weil es auf die Dinge ankommt, die wesentlich sind.



G-H207

Holzart: Eiche
Türblatt: querfurniert innen + außen
Seitenteil: querfurniert innen
Farbe: Lasur 309 Eiche geölt
Glas: Parsol Grau mit Email Schwarz,
mittlere Scheibe Satinato Weiß
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZA
Griff: GR180
Seitenteil: ST03
Zubehör: Fingerscan
mit EAV3 Motorschloss



G-H202

Holzart: nach Wahl
Farbe: Holz innen Lasur nach Farbkarte
Farbe BLR außen: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: Parsol grau mit Email Schwarz und Streifen Silbermetallic,
im Seitenteil mittlere Scheibe Satinato Weiß
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GF75
Seitenteil: ST03



G-H209

Holzart: Lärche
Türblatt: innen / außen astig querfurniert
BLR: innen / außen astig furniert
Seitenteil: innen astig querfurniert
Farbe: rustikal handeölt
Glas: Parsol grau mit Email Schwarz,
mittlere Scheibe Satinato Weiß
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GQ55 quer
optional mit Seitenteil



Symbolbild

KLASSIK SERIE

Zeitloses Stilbewusstsein

Die KLASSIK-Haustüren überzeugen mit Charakterstärke, die so leicht keine kurzfristige Mode aus der Bahn wirft. Daher waren sie die erste Wahl für Menschen, die sich ihres Geschmacks immer schon sicher sind und ausgewogene Proportionen sowie dezente Formensprache bevorzugen. Auch für die inneren Werte der KLASSIK-Serie gilt: Energiesparen und erstklassige Dichtigkeit verschmelzen mit robusten Oberflächen und wunderbar leichtgängigem Bedienkomfort. Gehen Sie den klassischen Weg. Sie werden Ihre Freude daran haben.



G-H303

Holzart: Eiche
Farbe: Lasur 309 Eiche geölt
Glas: Cathedral Weiß
Füllungen: außen aufgesetzt
Drückergarnitur: GE86
Wetterschenkel: WH
Seitenteil: ST02-303



G-H301 (links)

Holzart: Fichte
Farbe: RAL 9016 Weiß
Glas: Satinato Weiß
Füllungen: außen aufgesetzt
Drückergarnitur: GE86
Wetterschenkel: WH



G-H302 (rechts)

Holzart: Lärche
Farbe: Lasur 173 Eiche
Glas: Parsol Grau
Füllungen: außen aufgesetzt
Drückergarnitur: GE86
Wetterschenkel: WH
Seitenteil: ST02-302



G-H304 (links)

Holzart: Fichte
Farbe: RAL 6005 Moosgrün
Füllungs- und Glasrahmen:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas: Motiv 304 auf Satinato
Füllungen: außen aufgesetzt
Drücker: GSE Schmiedeeisen
Wetterschenkel: WH



G-H308 (rechts)

Holzart: Lärche
Farbe: Lasur 288 Lärchenöl
Glas: Uadi Weiß
Füllungen: außen aufgesetzt
Drückergarnitur: GE86
Wetterschenkel: WH



G-H305

Holzart: Lärche
Farbe: Lasur 174 Teak
Glas: Ornament 504 Weiß
Füllungen: außen aufgesetzt
Drückergarnitur: GM86
Wetterschenkel: WH

A-Sprossen optional
Abb. mit Teilung 1/1
Abb. mit Teilung 2/1



G-H306

Holzart: Fichte
Farbe: Lasur 163 Eiche
Glas: Marmo Weiß
Füllungen: außen aufgesetzt
Drückergarnitur: GM57
Wetterschenkel: WH

A-Sprossen optional
Abb. ohne A-Sprossen
Abb. mit Teilung 2/2 asymm.



G-H309

Holzart: Eiche
Farbe: Lasur 299 Rauchgrau
Glas: Ornament 504 Weiß
Drückergarnitur: GE86
Wetterschenkel: WH



G-H307

Holzart: Eiche
Farbe: Lasur 309 Eiche geölt
Glas: Parsol Grau
Füllungen: Typ „Rustikal“ (echte Iso-Füllungen)
Drückergarnitur: GM86
Wetterschenkel: WH



G-H310

Holzart: Eiche
Farbe: Lasur 309 Eiche geölt
Drückergarnitur: GSE Schmiedeeisen
Wetterschenkel: WH
Seitenteil: ST01
Glas: Satinato Weiß



G-H311 (links)

Holzart: Lärche
Farbe: Lasur 173 Eiche
Drückergarnitur: GE86
Wetterschenkel: WH



G-H312 (rechts)

Holzart: Eiche
Farbe: RAL 6005 Moosgrün
Drückergarnitur: GE86
Wetterschenkel: WH

MEHRZWECK HOLZTÜREN

Eine Klasse für sich

Ganz wie es sich für Nebeneingangstüren gehört, drängen sie sich optisch nicht auf, sondern integrieren sich harmonisch ins Ganze. Obwohl ihre Leistungswerte den vollwertigen Haustüren wenig nachstehen, zeigen sie sich preislich attraktiver. Daher sind sie ideal für den Hinterausgang oder den Durchgang zu Garage, Heizraum, Keller oder Nebengebäuden. Sorgen Sie für „natürliche“ Harmonie, indem Sie Ihre Haustüren aufeinander abstimmen.

Symbolbild



NET-H01

Holzart: Fichte
Farbe: Lasur 289 Toskana antik
Relief nur außen
Glas: Ornament 504 Weiß
Beschlag: K/D GSE Schmiedeeisen



NET-H02

Holzart: Fichte
Farbe: Lasur 289 Toskana antik
Beschlag: K/D GA81 Alu F1



NET-H04

Holzart: Fichte
Farbe: Lasur 289 Toskana antik
Glas: Ornament 504 Weiß
Beschlag: D/D GA81 Alu F1
Teilungs-Fixmaß: von Unterkante Schwelle bis Mitte Kämpfer 900 mm

Größenlimits beachten. Bei NET-Modellen keine Oberlichten, Seitenteile möglich. Einsatz von Sicherheitsgläsern (ESG, VSG) abhängig von regionalen Vorschriften.



„DIE SYMBIOSE AUS NATUR
UND FUNKTION WAR UNS
BEI UNSERER HAUSTÜR
BESONDERS WICHTIG.“

HOLZ-ALU FUSIONLINE

Von Haus aus
natürlich geschützt

Die Holz-Alu-Haustüren von Gaulhofer verbinden dauerhaften und ästhetischen Witterschutz außen mit heimeliger, charaktervoller Gemütlichkeit innen. Gönnen Sie sich das Beste aus beiden Welten – ohne jegliche Nachteile. Dazu profitieren Sie von zukunftsicherer Wärmedämmung für höchste Energieersparnis und längstem Werterhalt durch die technisch ausgeklügelte Konstruktion und hochwertige Materialien, die meisterhaft verarbeitet werden.



„DU KOMMST EINFACH
GERN NACH HAUSE,
WENN DIR EINE WUN-
DERSCHÖNE HAUSTÜR
ENTGEGEN LÄCHELT!“


+ Ihre Vorteile

- > vielfältiges Sortimentsspektrum
- > zahlreiche Modelle mit raffinierten Designs
- > maßgeschneidert für individuelle Ansprüche
- > verschiedenste Applikationen verfügbar
- > passivhaustauglicher Wärmeschutz
- > innovative Dichtungssysteme
- > hohe Oberflächenbeständigkeit außen
- > überzeugende Einbruchhemmung
- > nachhaltige Investition


FUSION

LINE


Serie DESIGN



Serie STYLE



Serie KLASSIK



Serie NET-H





DESIGN SERIE

Eleganz mit besonderer Note

Wenn Sie optische Ausdruckskraft über alles stellen, dann sind Sie bei der DESIGN-Serie der Gaulhofer-Haustüren richtig. Hier bleibt nämlich alles im Rahmen: dezent-klassische Linienführung, schlichte Optik, puristische Materialien und kompromisslos lupenreine Verarbeitung. Dazu begeistern flächenbündige Edelstahl-Applikationen oder sandgestrahlte Gläser. Setzen Sie sich und Ihrem Haus ein schönes Denkmal. Ihr Wohngefühl wird es Ihnen danken. Jeden Tag.



G-HA101

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL 7016m Anthrazitgrau matt
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: HG120
Wetterschenkel: WEF
Zubehör: Hausnummer
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Satinato Weiß
Sonderausführung: NE85 flächenbündig



01

Innenansichten mögliche Ausführungen

- 01 Eiche astig
Türblatt längsfurniert
- 02 Fichte
Türblatt längsfurniert
- 03 Lärche
Türblatt längsfurniert
- 04 Lärche astig
Türblatt querfurniert
- 05 Eiche
Türblatt querfurniert
- 06 Eiche sägerauh
Türblatt längsfurniert



02



03



04



05



06

Aus drucktechnischen Gründen könnten die hier abgebildeten Muster nicht zu 100 % deckungsgleich mit den Originalmustern sein. Wir empfehlen daher den Besuch bei einem Gaulhofer-Fachpartner.



G-HA103

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7015m Schiefergrau matt
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR mit KSE Kratzschutz
Griff: GR75
Wetterschenkel: WEF
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 4 auf Klarglas



G-HA105

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Farbe Alu außen: DB703m
Edelstahl Applikationen nur außen
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GS150
Wetterschenkel: WEF
Zubehör: Fingerscan mit EAV3 Motorschloss
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 105S auf Klarglas



G-HA106

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL9006m Weißaluminium
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GS95
Wetterschenkel: ohne
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 106S auf Klarglas



G-HA114

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Farbe Alu außen: DM06 Metallic Antikweiß
Glas: Motiv 114 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GS-LA
Wetterschenkel: WEF
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 114S auf Klarglas




G-HA112

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Farbe Alu außen: DM03 Metallic Antikdunkelgrau
Glas: Motiv 112 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GF75
Wetterschenkel: WEF
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 112S auf Klarglas



G-HA113

Lichtausschnitt größten-maximiert
Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Farbe Alu außen: HFM21 Rost Eisenbraun
Glas: Motiv 113B auf Satinato Weiß
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: D39
Wetterschenkel: WEF
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 113B auf Satinato Weiß
Sonderausführung: NE85 flächenbündig




G-HA118

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL 8017m Schokobraun matt
Glas: Parsol Grau
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GS-LA
Wetterschenkel: WEF
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Parsol Grau




G-HA115

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7012m Basaltgrau matt
Glas: Pave Weiß
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GS-LA
Wetterschenkel: WEF
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Pave Weiß




G-HA111E

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Farbe Alu außen: DM02 Metallic Grau
Edelstahl Applikation nur außen
Glas: Motiv 111E auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: HG120
Wetterschenkel: WEF
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 4 auf Klarglas



G-HA120

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Farbe Alu außen: DM02 Metallic Grau
Edelstahl Applikationen nur außen
Glas: Motiv 120 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GF150
Wetterschenkel: WEF
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 120S auf Klarglas



G-HA121

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL 7021m Schwarzgrau matt
Farbe Dekor außen: DECO 0429 Rosteißen
Edelstahl Applikationen nur außen
Glas: Motiv 121 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GR150
Wetterschenkel: WEF
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 121S auf Klarglas



G-HA124

Farbe Alu außen:
RAL 7016m Anthrazitgrau matt
Farbe Dekor außen:
DECO 5173 Alteiche
Glas: Motiv 124 auf Klarglas
Griff: GG124
Zubehör: Kratzschutz

Abb. rechts Innenansicht
Holzart: Eiche
Farbe: Lasur 304 farblos



STYLE SERIE

Stilsicher zu glanzvollem Eindruck

Purismus verpflichtet: Durch die flächenbündige Optik und die subtile Strahlkraft emailierter Glasoberflächen präsentiert sich die STYLE-Serie als wahrer Hingucker, die dem Betrachter die Augen öffnet. Die spiegelnde Front ist niemals gleich – je nach Lichteinfall und Jahreszeiten zaubert sie stets eine einzigartige, immer jedoch faszinierende Stimmung. Finden Sie Ihren Stil. Genießen Sie Ihr Wohngefühl.



G-HA203

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Farbe Alu BLR: DB703m
Glas: Parsol Grau mit Email Schwarz, mittlere Scheibe Satinato Weiß
Innendrucker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: HG120



G-HA206

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Farbe Alu BLR: RAL 9007m Graualuminium matt
Farbe Türblatt: DECO 0427 Beton
Glas: Parsol Grau mit Email Schwarz, mittlere Scheibe Satinato Weiß
Innendrucker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GS180
Zubehör: Fingerscan mit EAV3 Motorschloss



G-HA208

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Farbe Alu: Quartz 2
Glas: Parsol Grau mit Email Schwarz, mittlere Scheibe Satinato Weiß
Innendrucker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GR180



G-HA202

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Farbe Alu BLR: DB703m
Glas: Parsol Grau mit Email Schwarz, Streifen Grau
Innendrucker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GR150



KLASSIK SERIE

Tradition neu interpretiert

Wenn es um die nahtlose Verwebung von klassischen Formen und ihrer modernen Nachahmung geht, dann zeigt sich die KLASSIK-Serie als Vorreiter. Im Neubau und in der Sanierung fügt sie sich gleichermaßen harmonisch in jedes Umfeld ein. Spannende Oberflächen-Segmentierungen kontrastieren gekonnt mit den stilvollen Dekorationselementen und der ausgewogenen Farbpalette. Vertrauen Sie auf das Bewährte. Finden Sie mit KLASSIK zu Ihren Wohn-Wurzeln.

Symbolbild



G-HA306

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Farbe Alu: RAL 8017m
Schokoladenbraun matt
Glas: Bleimotiv 306
Drückergarnitur: GE86
Wetterschenkel: WEA



G-HA306

mit A-Sprossen



G-HA306

mit Dekorglas



G-HA303

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Farbe Alu: RAL 9016m Verkehrsweiß matt
Glas: Kathedral Weiß
Drückergarnitur: GE86
Wetterschenkel: WEA (nur im Türblatt)
Seitenteil: ST05-303
A-Sprossen: Teilung 0/2 je Lichtausschnitt



G-HA305

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Farbe Alu: Quartz 2
Glas: Marmo Weiß
Drückergarnitur: GE90
Wetterschenkel: WEA
A-Sprossen optional
Abb. mit Teilung 2/2 asymm.
Abb. mit Teilung 2/1



G-HA304

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Drückergarnitur: GE86
Wetterschenkel: WEA
Farbe Alu BLR: RAL 7043m
Verkehrsgrau B matt
Farbe Alu Türblatt: RAL 7035m Lichtgrau matt
Glas: Uadi Weiß



G-HA302

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Drückergarnitur: GE86
Farbe Alu BLR: DB703m
Farbe Alu Türblatt: DM06
Metallic Antikweiß
Glas: Satinato Weiß



G-HA301

Holzart: nach Wahl
Lasur innen: nach Farbkarte
Drückergarnitur: GE86
Wetterschenkel: WEA
Farbe Alu BLR: DB703m
Farbe Alu Türblatt: DM06
Metallic Antikweiß
Glas: Ornament 504 Weiß



MEHRZWECK HOLZ-ALU-TÜREN

Die Hauptsache für Nebeneingänge

Ihre Haustür ist ausgewählt – doch auch die Nebeneingänge wollen bedacht sein: Garage, Keller, Heizraum und Hintereingang. Die Gaulhofer-Mehrzwecktüren nehmen sich daher in der optischen Aufwändigkeit etwas zurück, punkten aber mit voller Funktionalität – das bringt Ihnen die ganze Leistung und schont gleichzeitig Ihr Budget. Stimmen Sie Ihre Haustüren aufeinander ab. Für einen harmonischen Gesamteindruck.



NET-HA02

Holzart: nach Wahl
Lasur: nach Farbkarte
Farbe Alu: RAL 7012m Basaltgrau matt
Beschlag: D/D GA81 Alu FI

Größenlimits beachten. Bei NET-Modellen keine Oberlichten, Seitenteile möglich.
Einsatz von Sicherheitsgläsern (ESG, VSG) abhängig von regionalen Vorschriften.



NET-HA05

Holzart: nach Wahl
Lasur: nach Farbkarte
Farbe Alu: RAL 7012m Basaltgrau matt
Glas: Ornament 504 Weiß
Beschlag: D/D GA81 Alu FI
Teilungsmaß: Glasfeld griffseitig 1/3
Füllungsfeld bandseitig 2/3



NET-HA01

Holzart: nach Wahl
Lasur: nach Farbkarte
Farbe Alu: RAL 7012m Basaltgrau matt
Relief nur außen
Glas: Ornament 504 Weiß
Beschlag: K/D GSE Schmiedeeisen

TECHNIK

HOLZ/HOLZ-ALU




NATURELINE

2 DICHTUNGSEBENEN

- 01 1x Dichtung umlaufend im Türblatt
- 02 1x Dichtung 3-seitig im Stock

ALLWETTER TÜRBLATT ROHLING


- A mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen
- B Spezialdeckschichten mit Aluminium-Stabilisierungs-Schichten
- C integrierter Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite für bessere Stabilität
- D Aluminium-Stabilisierungs-Schichten an der Schlossseite für bessere Stabilität
- E Wärmedämmung PUR-Konstruktionskern
Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings $U_p = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Holzart Fichte)



2-FACH-WÄRMESCHUTZGLAS

- F $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
> Abstandhalter aus Aluminium
> äußere Scheibe Klarglas, Ornament- oder Motivglas
> innere Scheibe Klarglas
> nassversiegelt
> Silikonfarbe RAL 7011 Eisengrau

- + optional gegen Aufpreis:
3-fach Verglasung $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
Abstandhalter TGI Schwarz




FUSIONLINE

3 DICHTUNGSEBENEN

- 01 1x Dichtung umlaufend im Türblatt
- 02 1x 3-seitig im Stock
- 03 1x 3-seitig im Alu-Profil

ALLWETTER TÜRBLATT ROHLING

- A mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen
- B Spezialdeckschichten mit Aluminium-Stabilisierungs-Schichten
- C integrierter Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite für bessere Stabilität
- D Aluminium-Stabilisierungs-Schichten an der Schlossseite für bessere Stabilität
- E Wärmedämmung PUR-Konstruktionskern
Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings $U_p = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Holzart Fichte)



ALU-SCHALE AUSSEN

- F 3 mm starkes Aluminium-Paneel
> flexibel angeklebt
> Alu-Profil am Stock außen eingeklipst
> große Farbauswahl
> Standardfarben im Grundpreis inbegriffen

3-FACH-WÄRME-SCHUTZGLAS

- F $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
> Abstandhalter TGI Schwarz (warme Kante)
> äußere Scheibe Klarglas
> mittlere Scheibe Klarglas, Ornament- oder Motivglas
> innere Scheibe Klarglas
> nassversiegelt, Silikonfarbe RAL 7011 Eisengrau
- + optional gegen Aufpreis:
3-fach Verglasung $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

STANDARDAUSFÜHRUNG & VORTEILE



01 3 Bänder

Belastungswert 160 kg
Rollendurchmesser 20 mm
Oberfläche Topzink

02 Profilzylinder PZ1

Standard-Profilzylinder mit
6 Schlüsseln, Freilauf, N+G-Funktion

03 3-fach-Hakenverriegelung


zwei massive Schließhaken
einzelne Schließbleche für Haken, Falle und Riegel
Oberfläche Topzink, Widerstandsklasse RC1

OPTIONALE SICHERHEITS- PROFILZYLINDER



+ siehe Zubehör Seite 66

OPTIONALE AUSSENROSETTEN, DRÜCKER UND GRIFFE



+ siehe Beschläge ab Seite 62

STANDARDAUSFÜHRUNG & VORTEILE

NATURELINE



Wetterschenkel WH

> Holzprofildesign
> aufgesetzt
> Höhe 85 mm



Wetterschenkel WHE

> Holzprofildesign und
Edelstahlapplikation
> aufgesetzt
> Höhe 85 mm



Thermisch getrennte Bodenschwelle

> außen Aluminium silber-
farbig EVI
> innen Kunststoff grau-
farbig
> unsichtbare Verschraubung

FUSIONLINE



Wetterschenkel WEF

> Edelstahl matt F69 / oder
schwarz lackiert
> flächenbündig
> Höhe 85 mm



Wetterschenkel WEA


> Edelstahl matt F69
> aufgesetzt
> Höhe 85 mm



Selbststabsenkbares Dichtprofil


> zwischen Türblatt und
Bodenschwelle
> Höhenverstellung mit dem
Inbusschlüssel

SONDERSCHWELLEN UND EINBAUPROFILE




Option: Einbauprofil C1

> aus Kunststoff
> für Neubau und Renovierung
> Profil stapelbar, max. Höhe 60 mm




Option: Unterbauprofil PURENIT*

> 100 x 60 mm oder 100 x 85 mm
> für Neubau



Option: Renovierungs- Bodenschwelle TB85RS

> Einbauprofil C1
> Bestellung nach Maß (min 7 mm)




Option: Bodenschwelle TB70AS

> für außenaufgehende Türen

BAUARTEN

Die Fertigung in einem Stück mit Seitenteil und Oberlichte ist möglich bis zu einem maximalen Außenmaß von 2.700 x 2.700 mm.



+ Andere Ausführungen auf Anfrage

- > 2-flügelig symmetrisch und asymmetrisch
- > Bogenformen

TÜRGRÖSSE

Was normal ist, bestimmt der Gestalter. Deshalb bieten wir nicht nur die Standardhöhen und -breiten an, sondern fertigen auch nach Maß gegen Aufpreis bis zu einer maximalen Türhöhe von 2.700* mm und Breite bis 1.250 mm.



S = Sondergröße
Breite 800-949 mm / Höhe 1.700-1.999 mm
M = Standardgröße
Breite 950-1.150 mm / Höhe 2.000-2.300 mm
L = Sondergröße
Breite 1.151-1.250 mm / Höhe 2.301-2.400 mm
XL = Sondergröße
Breite 1.151-1.250 mm / Höhe 2.401-2.500 mm
(4 x Bänder, verlängerte Verriegelung)
XXL = Sondergröße*
Breite 1.151-1.250 mm / Höhe 2.501-2.700 mm
(4 x Bänder, verlängerte Verriegelung)

* Programm STYLE Höhe bis 2.500 mm


AUSFÜHRUNGSOPTIONEN INNEN

Nicht nur außen fügen sich die Gaulhofer-Türen perfekt in ihr Umfeld ein, sondern auch innen passen sie sich exzellent an Ihren Wohnraum an.



MODELLMODIFIKATIONEN

Jedes Modell ist gegen Aufpreis mit Modellmodifikationen lieferbar.




Modellmodifikationsmöglichkeiten

- > ohne Nutfräsungen
- > ohne Wetterschenkel
- > zusätzliche Nutfräsungen
- > Lichtausschnitt-Positionsänderung
- > zusätzlicher Lichtausschnitt
- > Lichtausschnitt-Maßänderung
- > Furnierrichtung quer verlaufend
- > zusätzliche Applikationen
- > Profilrahmen und Füllungen auch innen aufgesetzt
- > Stockverbreiterung
- > Falz für Blindstock
- > u. v. m.

LEISTUNGSWERTE

NATURELINE

Standardausführung
& Konstruktion



	DESIGN	STYLE	KLASSIK	NET-H
Profil	Holz	Holz-Glas	Holz	Holz
Stock-Stärke (Bautiefe)	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm
Türblatt-Stärke	68 mm	76 mm	68 mm	68 mm
Türblatt Konstruktion	Allwetter	Allwetter	Allwetter	Allwetter
Verglasung	2-fach, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ornament aus Glasgruppe 1	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ außen Parsol, Grau ESG + Email / innen Klarglas ESG	2-fach, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ornament aus Glasgruppe 1	2-fach
Wetterschenkel	Holzprofil WH	ohne	Holzprofil WH	ohne
Applikationen	Edelstahl-Applikationen nur außen	ohne	Profilrahmen und Füllungen nur außen aufgesetzt	ohne
Glasleisten	nur innen	ohne	beidseitig	nur innen
Dichtungsebenen	2	2	2	2
Verriegelung	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach
Bänder	3D-verstellbar, Typ 4010	3D-verstellbar, Typ 4010	3D-verstellbar, Typ 4010	3D-Verstellbar, 20 mm
Bodenschwelle	thermisch getrennte TB75	thermisch getrennte TB75	thermisch getrennte TB75	thermisch getrennte TB75
Wärmedurchgangskoeffizient U_o	bis $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	bis $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	bis $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	bis $1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Sonderausführung
für erhöhten
Wärmeschutz




	Niedrigenergie 85	NE 85 flächenbündig	Passiv 100	Passiv 100 flächenbündig
Profil	Holz / Holz-Glas	Holz / Holz-Glas	Holz / Holz-Glas	Holz / Holz-Glas
Stock-Stärke (Bautiefe)	85 mm / 85 mm	85 mm / 93 mm	100 mm / 100 mm	100 mm / 108 mm
Türblatt-Stärke	89 mm / 93 mm	85 mm / 93 mm	100 mm / 108 mm	100 mm / 108 mm
Türblatt Konstruktion	Ultrahaus	Ultrahaus	Thermosafe	Thermosafe
Verglasung	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ornament aus Glasgruppe 1/Parsol, Grau + Email	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ornament aus Glasgruppe 1/ Parsol, Grau + Email	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ornament aus Glasgruppe 1/ Parsol, Grau + Email	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ornament aus Glasgruppe 1/ Parsol, Grau + Email
Wetterschenkel	Holzprofil WH/ohne	Edelstahl-Applikation WEF flächenbündig/ohne	Holzprofil WH/ohne	Edelstahl-Applikation WEF flächenbündig/ohne
Applikationen	Edelstahl-Applikationen nur außen	Edelstahl-Applikationen nur außen	Edelstahl-Applikationen nur außen	Edelstahl-Applikationen nur außen
Glasleisten	nur innen (beidseitig)*/flächenbündig	nur innen, flächenbündig	nur innen (beidseitig)*/flächenbündig	nur innen, flächenbündig
Dichtungsebenen	3	2	3	2
Verriegelung	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken
Bänder	3D-verstellbar, Typ 4010	verdeckt liegend, 3D-verstellbar, Typ TECTUS	3D-verstellbar, Typ 4010	verdeckt liegend, 3D-verstellbar, Typ TECTUS
Bodenschwelle	thermisch getrennte TB90	thermisch getrennte TB75, optional TB52	thermisch getrennte TB75 + absenk. Bodendichtung	thermisch getrennte TB75 + absenk. Bodendichtung
Wärmedurchgangskoeffizient U_o	bis $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	bis $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	bis $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$	bis $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

* modellabhängig

LEISTUNGSWERTE


FUSIONLINE

Standardausführung
& Konstruktion



	DESIGN	STYLE	KLASSIK	NET-HA
Profil	Holz-Alu	Holz-Alu-Glas	Holz-Alu	Holz-Alu
Stock-Stärke (Bautiefe)	81 mm	81 mm (85 mm Modell mit Vollglas)	81 mm	81 mm
Türblatt-Stärke	72 mm	72 mm (76 mm Modell mit Vollglas)	72 mm	82 mm
Türblatt Konstruktion	Allwetter	Allwetter	Allwetter	Allwetter
Verglasung	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ornament aus Glasgruppe 1	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ außen Parsol, Grau ESG + Email / innen Klarglas ESG	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ornament aus Glasgruppe 1	2-fach
Wetterschenkel	Edelstahl-Applikation WEF flächen- bündig	ohne	Edelstahl-Applikation WEA	ohne
Applikationen	Edelstahl-Applikationen nur außen	ohne	Profilrahmen und Füllungen nur außen aufgesetzt*	ohne
Glasleisten	nur innen, flächenbündig	ohne	nur innen (Modellabhängig auch außen)	nur innen
Dichtungsebenen	3	3	3	3
Verriegelung	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach
Bänder	3D-verstellbar, Typ 4010	3D-verstellbar, Typ 4010	3D-verstellbar, Typ 4010	3D-Verstellbar, 20 mm
Bodenschwelle	thermisch getrennte TB90	thermisch getrennte TB90	thermisch getrennte TB90	thermisch getrennte TB90
Wärmedurchgangskoeffizient U_o	bis $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	bis $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	bis $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	bis $1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Sonderausführung
für erhöhten
Wärmeschutz



	Niedrigenergie 85	NE 85 flächenbündig	Passiv 100	Passiv 100 flächenbündig
Profil	Holz-Alu / Holz-Alu-Glas	Holz-Alu / Holz-Alu-Glas	Holz-Alu / Holz-Alu-Glas	Holz-Alu / Holz-Alu-Glas
Stock-Stärke (Bautiefe)	96 mm / 100 mm	89 mm / 93 mm	111 mm / 115 mm	104 mm / 108 mm
Türblatt-Stärke	89 mm / 93 mm	89 mm / 93 mm	104 mm / 108 mm	104 mm / 108 mm
Türblatt Konstruktion	Ultrahaus	Ultrahaus	Thermosafe	Thermosafe
Verglasung	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ornament aus Glasgruppe 1 / Parsol, Grau + Email	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ornament aus Glasgruppe 1 / Parsol, Grau + Email	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ornament aus Glasgruppe 1 / Parsol, Grau + Email	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ornament aus Glasgruppe 1 / Parsol, Grau + Email
Wetterschenkel	Edelstahl-Applikation WEF (WEA)*/ohne	Edelstahl-Applikation WEF (WEA)*/ohne	Edelstahl-Applikation WEF (WEA)*/ohne	Edelstahl-Applikation WEF (WEA)*/ohne
Applikationen	Edelstahl-Applikationen nur außen	Edelstahl-Applikationen nur außen	Edelstahl-Applikationen nur außen	Edelstahl-Applikationen nur außen
Glasleisten	nur innen (beidseitig)*/flächenbündig	nur innen (beidseitig)*/flächenbündig	nur innen (beidseitig)*/flächenbündig	nur innen, flächenbündig
Dichtungsebenen	3	3	3	3
Verriegelung	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken
Bänder	3D-verstellbar, Typ 4010	verdeckt liegend, 3D-verstellbar, Typ TECTUS	3D-verstellbar, Typ 4010	3D-verstellbar, Typ 4010
Bodenschwelle	thermisch getrennte TB75	thermisch getrennte TB75	thermisch getrennte TB75 + absenk. Bodendichtung	thermisch getrennte TB75 + absenk. Bodendichtung
Wärmedurchgangskoeffizient U_o	bis $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	bis $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	bis $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$	bis $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

* modellabhängig

HOLZARTEN

FURNIEROPTIK

Finetuning für Haustüren

Bei Gaulhofer haben Sie die Möglichkeit, die Oberflächenwirkung des Furnierbildes entscheidend zu beeinflussen. So können Sie homogene oder ausdrucksstarke Holzcharakteristika wählen bzw. sich für eine quer- oder längsgestreifte Maserung entscheiden. Selbst der Altholz-Effekt ist möglich.



HOLZART FICHTE



längsfurniert (Standard) querfurniert

HOLZART LÄRCHE



längsfurniert querfurniert astig längsfurniert rustikal handgeölt astig querfurniert rustikal handgeölt astig gebürstet, längsfurniert rustikal handgeölt astig gebürstet, querfurniert rustikal handgeölt

HOLZART EICHE



längsfurniert querfurniert astig längsfurniert rustikal handgeölt astig querfurniert rustikal handgeölt astig gebürstet, längsfurniert rustikal handgeölt astig gebürstet, querfurniert rustikal handgeölt

SONDERHOLZARTEN

nur am Türblatt möglich



EICHE Altholz rustikal handgeölt (längs- oder querfurniert) EICHE SÄGERAU rustikal handgeölt (nur längsfurniert) FICHTE ALTHOLZ-EFFEKT gebürstet - Protor-Finish (längs- oder querfurniert)

Farbabweichungen zum Original aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich. Beachten Sie unsere Hinweise zu Pflege und verkürztem Wartungsintervall!
Achtung: Holz ist ein Naturprodukt. Trotz sorgfältiger Auswahl der Werkstoffe und gewissenhafter Verarbeitung kann es material- und verarbeitungsbedingt zu unvermeidbaren Farbabweichungen gegenüber Mustern kommen. Mögliche Ursachen: Großflächige Verarbeitung, Verwendung von Trägermaterialien mit unterschiedlichem Haftgrund (Bsp. Türblatt furniert, Blendrahmen den Anforderungen entsprechend aus Massivholz gefertigt), Zusammenbau einzelner Bauteile, lage- und wachstumsbedingte Unterschiede bei Holzoberfläche und Strukturverlauf, Nachbestellungen. Sie sind Ausdruck für Individualität und Echtheit des natürlichen Werkstoffes Holz und stellen keinen Mangel dar. Größe, Menge und Anordnung der Äste sind einzigartig, beliebig und naturgegeben, bei jedem Modell individuell und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar. Die Ausführungen Lärche/Eiche astig und astig gebürstet sind nur mit Oberfläche „rustikal handgeölt“ lieferbar. Blendrahmen, Seitenteil und Oberlicht sind nur längsfurniert lieferbar.

HOLZ-OBERFLÄCHEN

LASUREN, ÖLE & RAL

Finale Veredelung

Dank hochwertiger und brillanter Lasuren bzw. Öle oder RAL-Farben prägen Sie der Holzoberfläche Ihrer Haustür subtile Charaktereigenschaften auf. Verstärken Sie die natürlichen Eigenheiten oder akzentuieren Sie die Kontrastmöglichkeiten auf eine attraktive Weise.



FICHTE STANDARDFARBEN

301 Weißlasur ¹	313 Klarlasur matt ¹	177 Fichte Natur ¹	289 Toskana antik	163 Eiche	164 Teak
165 Nuss	300 Olivbraun	299 Rauchgrau	298 Olivgrau	297 Seidengrau	310 Fichte matt nicht vergilbend

LÄRCHE STANDARDFARBEN

270 Kompaktlasur ¹	314 Klarlasur matt ¹	178 Lärche Natur ¹	288 Lärchenöl ²	rustikal handgeölt ³	290 Toskana antik
173 Eiche	171 Lärche mittel	174 Teak	300 Olivbraun	299 Rauchgrau	298 Olivgrau
297 Seidengrau	316 Lärche matt nicht vergilbend				

EICHE STANDARDFARBEN

304 Farblos ¹	309 Eiche geölt ²	rustikal handgeölt ³	306 Seidengrau
307 Walnuss	305 Teak	315 Klarlasur matt	

STANDARDFARBEN – FARBGRUPPE RAL 1

RAL9016 Verkehrsweiß	RAL6005 Moosgrün	RAL7016 Anthrazitgrau	RAL7045 Telegrau 1

SONDERFARBEN – FARBGRUPPE RAL 2

RAL 9010 Reinweiß	RAL 6009 Tannengrün	RAL 7037 Staubgrau
RAL 1013 Perlweiß	RAL 7001 Silbergrau	RAL 7043 Verkehrsgrau B
RAL 1019 Graubeige	RAL 7004 Signalgrau	RAL 8001 Ockerbraun
RAL 3000 Feuerrot	RAL 7012 Basaltgrau	RAL 8007 Rehbraun
RAL 3003 Rubinrot	RAL 7015 Schiefergrau	RAL 8016 Mahagonibraun
RAL 3004 Purpurrot	RAL 7021 Schwarzgrau	RAL 8017 Schokobraun
RAL 5005 Signalblau	RAL 7024 Graphitgrau	RAL 8022 Schwarzbraun
RAL 5011 Stahlblau	RAL 7035 Lichtgrau	RAL 9005 Tiefschwarz
RAL 5014 Taubenblau	RAL 7036 Platingrau	

SONDERFARBEN – FARBGRUPPE RAL 3

Weitere Farbtöne aus RAL-Farbkarte auf Anfrage.
Nicht lieferbar: RAL 9006 Weißaluminium,
RAL 9007 Graualuminium.

Aus drucktechnischen Gründen könnten die hier abgebildeten Muster nicht zu 100 % deckungsgleich mit den Originalmustern sein. Wir empfehlen daher den Besuch bei einem Gaulhofer-Fachpartner. Bitte Pflege- und Wartungshinweise beachten.
1) Nur für den Innenanstrich geeignet, bei Anwendung außen eingeschränkte Gewährleistung auf Oberfläche und Funktionalität (Verzugsgefahr).
2) Begrenzter UV-Schutz, jährliches Wartungsintervall erforderlich!
3) Darf keiner direkten Bewitterung ausgesetzt werden, begrenzter UV-Schutz, jährliches Wartungsintervall erforderlich! Ausführung rustikal handgeölt nur lieferbar auf Lärche/Eiche astig und astig gebürstet.

ALUMINIUM OBERFLÄCHEN

Außen voller Gestaltungsfreude

Zahlreiche Standardfarben in den beliebtesten Farbtönen stehen Ihnen zur Auswahl – lassen Sie sich inspirieren. Darüber hinaus verlocken natürlich die Holzdekore, Ihrer Holz-Alu-Haustüre trotz schützender Alu-Deckschale einen täuschend echten Holz-Look außen zu verpassen. Aber auch ausgesuchte Deco-Flächen machen sich gut, indem sie Holz oder Stein kunstvoll imitieren.



Symbolbild

STANDARDFARBEN ALU1 – RAL-TOPSELECT MATT GLATT HWF

RAL9016m Verkehrsweiß	RAL7035m Lichtgrau
RAL7012m Basaltgrau	RAL7015m Schiefergrau
RAL7016m Anthrazitgrau	RAL7021m Schwarzgrau
RAL8019m Graubraun	RAL8017m Schokobraun
RAL8003m Lehm Braun	RAL6005m Moosgrün

SONDERFARBEN ALU2 – RAL-TOPSELECT MATT FEINSTRUKTUR HWF, METALLICFARBEN

RAL9016mfs Verkehrsweiß	RAL7035mfs Lichtgrau	RAL7012mfs Basaltgrau	RAL7015mfs Schiefergrau
RAL7016mfs Anthrazitgrau	RAL7021mfs Schwarzgrau	RAL8019mfs Graubraun	RAL8017mfs Schokobraun
RAL8003mfs Lehm Braun	RAL6005mfs Moosgrün	DM06 Metallic Antikweiß	Q2S Quarz 2
HFM21 Rost Eisenbraun	DM05 Rost Kupferbraun	HFM22 Rost Dunkelbraun	DM01 Metallic Grün
DM03 Metallic Antikdunkelgrau	DB703m Tiger 68/80045	DM02 Metallic Grau	RAL9007m Graualuminium
RAL9006m Weißaluminium	CO1 Eloxalfarbtönen ähnlich A6/CO		

SONDERFARBEN ALU4 – HOLZDEKORE FEINSTRUKTUR*

HDFS01 Lärche	HDFS02 Eiche	HDFS03 Kirsch hell	HDFS04 Kirsch dunkel
HDFS05 Golden Oak	HDFS06 Mahagoni	HDFS07 Wenge	HDFS08 Pinie
	* HDFS = Holzdekor Feinstruktur HWF. Verlauf der Holzstruktur am Türblatt und in Dekorfeldern nach Bestellangabe – senkrecht oder waagrecht, bei senkrechtem Strukturverlauf max. Breite 1.250 mm. Bei waagrechtem Strukturverlauf über die gesamte Elementhöhe sichtbare Stoßfuge im Dekor möglich. Verfügbarkeit modellabhängig. Alu-Holzdekore sind nur vollflächig am Türblatt außen, als Dekorfeld oder am BLR möglich. Nicht für Glasleisten und A-Sprossen geeignet, nicht kombinierbar mit Edelstahl-Applikationen und Relief-Fräsuren (Nuten).		
HDFS09 Oak Effekt metallic			

SONDERFARBEN ALU5 – DECO-OBERFLÄCHEN

0427 Skyline	0429 Corro	0927 Creek	0919 Ecuador
5172 Mooreiche	5173 Barrique Oak		

SONDERFARBEN ALU3

weitere Farbtöne: RAL matt nach K7-Fächer, RAL glänzend nach K7-Fächer, Metallic Feinstruktur und IGP-Farben nach GAULHOFER Farbkarte

Aus drucktechnischen Gründen könnten die hier abgebildeten Muster nicht zu 100 % deckungsgleich mit den Originalmustern sein. Wir empfehlen daher den Besuch bei einem Gaulhofer-Fachpartner. Bitte Pflege- und Wartungshinweise beachten.

VERGLASUNG






HOLZ/HOLZ-ALU

Basisgläser, Glas-Kombinationen & Ornamentgläser


Gestalten Sie den Glasanteil Ihrer Haustür – es stehen Ihnen zahlreiche Möglichkeiten offen. Je nachdem, ob Sie es gerne glasklar, leicht transparent oder eher gedeckt halten wollen. Im Bereich Ornamentgläser warten dezente Mattierungen oder spannende Muster auf Sie.

GLASAUFBAU

AUSSEN	Standard: optional: optional: optional: optional:	Klarglas Ornamentglas, sandgestrahltes Motiv auf Klarglas oder Satinato, Weiß VSG 6 mm Klarglas oder mit sandgestrahltem Motiv VSG 10 mm Typ P4A Klarglas VSG 10 mm Typ P5A Klarglas
INNEN	Standard: optional:	Klarglas VSG 6 mm Klarglas
AUSSEN	Standard: optional: optional: optional:	Klarglas VSG 6 mm Klarglas VSG 10 mm Typ P4A Klarglas VSG 10 mm Typ P5A Klarglas
MITTIG	Standard: optional:	Klarglas Ornamentglas oder sandgestrahltes Motiv auf Klarglas oder Satinato, Weiß
INNEN	Standard: optional:	Klarglas VSG 6 mm Klarglas
AUSSEN	Standard: optional:	6 mm ESG Parsol Grau oder Klarglas mit Email RAL 9005 Tiefschwarz Email "RAL 7000 Fehgrau oder RAL 7035 Lichtgrau
MITTIG	Standard: optional:	4 mm Klarglas Satinato, Weiß
INNEN	Standard: optional:	6 mm ESG, Klarglas VSG 6 mm, Klarglas

NATURELINE	FUSIONLINE
Serie DESIGN & KLASSIK Holz Wärmeschutzglas	Serie DESIGN & KLASSIK Holz-Alu Wärmeschutzglas
Standard: 2-fach, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Abstandhalter aus Aluminium 	-
optional: 3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Abstandhalter TGI Schwarz 	Standard: 3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ optional: 3-fach, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ Abstandhalter TGI Schwarz 
Serie STYLE Emailliertes Glas	Serie STYLE Emailliertes Glas
	


GLASGRUPPE 1 ORNAMENTGLÄSER



Klarglas



Parsol Grau



Chinchilla Weiß



Ornament 504 Weiß



Kathedral Weiß

GLASGRUPPE 2 ORNAMENTGLÄSER




Satinato Weiß



Mastercarre Weiß



Linea Weiß



Marmor Weiß




Altdeutsch Weiß

GLASGRUPPE 3 ORNAMENTGLÄSER



Pave Weiß



Uadi Weiß

GLASGRUPPE 4 SANDGESTRAHLTES MOTIV



Motiv auf Klarglas
(Streifen durchsichtig)





Motiv auf Satinato Weiß
(Streifen nicht durchsichtig)

VERRIEGELUNG & ZUTRITTSKONTROLLE

Mechanisch & automatisch

Wer draußen bleiben muss, das bestimmen Sie dank Mehrfach-Verriegelungssystemen. Wer Zutritt bekommt, auch: Per Codetaster oder Fingerprint sind die Zeiten des klassischen Schlüssels vorbei. Willkommen in einer neuen Zeit der Sicherheit!



DSL-Schließleiste

- (Abbildung links) optional für: M2, M4, M2-W, AV3, EAV3 Schloss
- > durchgehend und verdeckt liegend
 - > Farbe Topzink
 - > zwingend bei erhöhter Sicherheit RC2/RC3
 - > passende Türöffner Eff-Eff 119E

nicht möglich bei flächenbündiger Ausführung Holz-Alu 85 mm

EAV3

- (Abbildung rechts) Automatik-Verriegelung – elektronische Entriegelung und Tagesfallen-Funktion
- > 3-fach-Verriegelung mit 2 Haken
 - > Farbe Topzink
 - > inkl. Kabelübergang und Netzteil 12 V

Bereits beim Zuziehen der Tür erfolgt eine automatische Verriegelung.

Entriegelung über das angeschlossene Zutrittskontrollsystem: z. B. Fingerscan, Keypad oder mit dem Schlüssel



ETÖ

- Elektrischer Türöffner mit Tagesfalle und Kabel
- Kombination mit AV3- und EAV3-Schloss ist nicht möglich!



steckbarer Kabelübergang, Netzteil 12V DC/2A

ELEKTRONISCHE ZUTRITTSKONTROLLE



Integra Fingerscan AFBT

- > Admin-Fingerscan mit Bluetooth-Funktion
- > Scanner am Türblatt montiert
- > Steuereinheit micro – verdeckt, 1 Relais
- > optional 2 Relais

Die kostenlose ekey home App ermöglicht es, alle wichtigen Konfigurationen spielend einfach übers Smartphone vorzunehmen.



Farbe Anthrazit



Farbe Grau



Farbe Weiß

Integra Keypad

- Keypad am Türblatt montiert
- Steuereinheit micro – verdeckt, 1 Relais



Griff mit Fingerprintleser

- Fingerscan und Steuereinheit am Griff vorderseitig integriert, inkl. 2 Relais

SERIE REX RUND (links)
L = 600-1800 mm, Durchmesser 30 mm, Edelstahl matt F69

SERIE REX Square (rechts)
L = 600-1800 mm, 30 x 30 mm, Edelstahl matt F69

BESCHLÄGE

DRÜCKER & ROSETTEN

LANGSCHILDGARNITUREN

Langschildgarnituren mit Innendrucker, außen Knopf.
Auch lieferbar als Drücker-Drücker-Garnitur.



Machen Sie Ihre Tür individuell

Entweder Sie sind mehr auf der zurückhaltenden Seite, dann werden Sie zu Edelstahl-Applikationen greifen, oder Sie bevorzugen warme, goldene Farbtöne, dann sind Sie beim Material Messing daheim. Auch hier gilt: Am besten im nächsten Schauraum ausprobieren und dann endgültig entscheiden!

ROSETTENGARNITUREN


Innendrucker mit Rosette, kombinierbar mit Stoßgriff oder Knaufgarnitur.



+ Auch lieferbar als Drücker-Drücker-Garnitur.

Änderung der Außenrosette möglich, nicht kombinierbar mit ZAR.

AUSSENROSETTEN



KNOPFGARNITUREN

Knaufgarnituren kombinierbar mit Rosettengarnituren



BESCHLÄGE

GRIFFE

Ihre Haustür hat alle(s) im Griff

Stoßgriff oder Schalen Griff – das ist hier die Frage! Je nach Vorliebe oder Anforderung entscheiden Sie sich für Ihre bevorzugte Variante. Unser Tipp: Am besten im Schaumraum ausprobieren, was Ihnen ergonomisch und auch optisch mehr zusagt.

alle Griffe in Edelstahl matt F69, ausgenommen Serie Schwarz

GRIFFE MIT REX FINGERPRINTLESER

Serie Rund und Serie Square


REX – Fingerprinfleser Fingerscan und Steuereinheit am Griff vorderseitig integriert
 REX60-R, REX60-S (60 cm)
 REX80-R, REX80-S (80 cm)
 REX100-R, REX100-S (100 cm)
 REX150-R, REX150-S (150 cm)
 REX180-R, REX150-S (180 cm)
 zzgl. EAV3 Automatik-Verriegelung



Profil ø 30 mm

Serie Rund


mit Lichtausschnittlängen von 32, 55, 75, 95, 115, 135, 150 und 180 cm möglich
 GR32, GR55, GR75, GR95, GR115, GR135, GR150, GR180, GR-LA (Lichtausschnittlänge)



Profil ø 30 mm

Serie Square


GS LA (LA = Lichtausschnittlänge) mit Lichtausschnittlängen von 32, 55, 75, 95, 115, 135, 150 und 180 cm möglich
 GS32, GS55, GS75, GS95, GS115, GS135, GS150, GS180



Profil 30 x 30 mm

Serie Quadro

mit Lichtausschnittlängen von 32, 55, 75, 95, 115, 135, 150 und 180 cm möglich
 GQ32, GQ55, GQ75, GQ95, GQ115, GQ135, GQ150, GQ180, GQLA (LA = Lichtausschnittlänge)



Profil 30 x 30 mm


LED2-Q
 LED-Beleuchtung für Griffe: GQ55, GQ75, GQ95

Serie Schwarz

SD80 (80 cm)
 SD160 (160 cm)

SQ80 (80 cm)
 SQ160 (160 cm)


Edelstahl Schwarz lackiert
 Profil 30 mm



Profil 30 x 30 mm

Serie Rund Gebogen

GGLA (LA = Lichtausschnittlänge) mit Lichtausschnittlängen von 123, 124, 125, 126 und 127 cm möglich
 GG123 (G-HA123), GG124 (G-HA124), GG125 (G-HA125, G-HA126), GG127 (G-HA127)



Profil ø 30 mm

Serie Gebogen GFG

GFG5 (50 cm)
 GFG8 (80 cm)
 Profil 40 x 15 mm




Profil 40 x 15 mm

Griffe horizontal

D55QR (5 x 55 cm) quer (oben)
 D55QE (5 x 55 cm) quer (unten)



weitere Griffe vertikal



D 39
 13 x 39 cm



HG 120
 Länge: 120 cm
 Endstück 200 mm
 Edelstahl
 Griffeneinsatz 800 mm
 Eiche geölt

Profil ø 30 mm



Serie D

D60 (60 cm)
 D80 (80 cm)
 D100 (100 cm)

SCHALEN GRIFFE

Schalengriffe in Edelstahl matt F69, ausgenommen Serie VK
 Verfügbarkeit modellabhängig

horizontale Schalengriffe



V10Q
 15 x 35 cm, quer
 nur mit ZAR Rosette möglich



V105Q
 13 x 35 cm, quer



V35Q, V50Q
 V35Q (11 x 35 cm), quer
 V50Q (11 x 35 cm), quer



V22Q
 11 x 22 cm, quer

OPTIONALE AUSSTATTUNG



LED-Beleuchtung

LED1-V
 für V10Q, V105Q, V22Q



Fingerscan EKEY ARTE

V-FS-ARTE
 für Griffe:
 V10Q, V22QF, V35Q, V50Q
 Steuereinheit bandseitig
 im Falz montiert zzgl. EAV3
 Automatik-Verriegelung


vertikale Schalengriffe

Serie V
 Breite: 11 cm, Länge: lt. Modellname: 35, 50, 80, 110 oder 140 cm
 V35, V50, V80, V110, V140

LED3-V
 optional auch mit LED-Beleuchtung

Serie VK
 Breite: 6 cm, Länge: lt. Modellname 80, 110, 150 oder 180 cm
 VK80, VK110, VK150, VK180
 Farbe Schwarz oder in Türblattfarbe

Serie G10L
 Breite: 10 cm, Länge: Türblattlänge



V

VK

G10L

ZUBEHÖR




HAUSTÜREN

Alles für Ihre Sicherheit & mehr

Ob Sicherheitszylinder, Schließteile oder Türspion – Ihr Gaulhofer-Fachpartner berät Sie gerne, was die beste Zusatzausrüstung für Ihre Sicherheitsbedürfnisse ist, und kann Ihnen vieles oft gleich vor Ort zeigen. Auch praktische Features wie Oberflächenschutz, Leuchtelemente oder Ihre Hausnummer gehören dazu.

LED-Beleuchtung

Zwischen Türblatt und Bodenschwelle. Im Türblatt montiert inkl. Kabelübergang und Netzteil, Lichtfarbe Weiß.



Obertürschließer

DC840
Obertürschließer verdeckt liegend mit Gleitschiene und mechanischem Feststeller, Farbe Aluminium F1

DC500/DC700
Obertürschließer mit Gleitschiene und mechanischem Feststeller, Farbe Aluminium F1 oder Edelstahl-Design



Bänder BAKA4010 – Sonderoberfläche

- > Edelstahl matt F69
- > RAL9016 Weiß lackiert / Schwarz lackiert



Bandkappen aus Kunststoff

- > matt verchromt
- > Weiß
- > vergoldet oder brüniert

SICHERHEITZUBEHÖR



TSK-Digital Türspion mit Kamera

Messing verchromt – glänzend
3,2" Display



Aushebesicherungen

2 Stück bandseitig montiert
Stahl, Farbe Topzink



Schnäpper

Halter optional mit ETÖ
(oben oder seitlich montiert)



Reedkontakt

Einfacher Reedkontakt oben in Stock und Türblattfalz eingebohrt.
Rückmeldung: Tür liegt im Falz!

Riegelschaltkontakt

Im Schließblech eingebaut. Wird durch den Riegel im Schloss betätigt. Rückmeldung: Tür manuell oder mechanisch abgeschlossen!

Sicherheits-Profilzylinder

6 Schlüssel, Freilauf, N+G Funktion

ohne Legitimationsausweis



PZ2
PROFILZYLINDER



PZ2-K
KNAUF PROFILZYLINDER

mit Legitimationsausweis



PZ3
PROFILZYLINDER



PZ3-K
KNAUF PROFILZYLINDER

WEITERES ZUBEHÖR



Hausnummer

Edelstapplikation außen
Standardhöhe ca. 130 mm



TK232-Türklopfer

Messing verchromt – glänzend



Kratzschutz KSE

Maße ca. 90 x 90 mm, nur in Kombi mit Zylinderrosette ZAR lieferbar.
Oberfläche Edelstahl matt



Kratzschutz KSR

Maße ca. 100 x 160 mm, nur in Kombi mit Zylinderrosette ZAR lieferbar.
Oberfläche Edelstahl matt



LED-Leuchtdiode Einzelstück

Im Türblatt montiert inkl. Netzteil und Kabelübergang, Lichtfarbe Weiß, Stückzahl nach Wahl oder Modell



„UNSERE ALUMINIUM-
HAUSTÜR IST EIN TECH-
NISCHES MEISTERWERK
UND SPIELT ALLE STÜCKE!“

ALUMINIUM HAUSTÜREN

Haustüren für anspruchsvolle Kenner

Die Aluminium-Haustüren von Gaulhofer stehen für Wohlgefallen auf den ersten Blick und einzigartiges Flair – auch noch nach Jahren. Gehobene Ausstattung, überzeugende Qualität und edle Designs lassen keinen Wunsch unerfüllt. Aluminium-Haustüren öffnen den Weg zu vollendetem Wohnvergnügen mit viel Sicherheit, genialer Bedienfreundlichkeit und überragender Lebensdauer – inklusive hohem Energiesparfaktor. Seien Sie überzeugt: Mit Ihrer Gaulhofer-Aluminium-Haustür macht Heimkommen (und Rausgehen) einfach mehr Freude.



Symbolbild

„HEREINSPAZIERT –
DAS SAGEN WIR SEIT
UNSERER NEUEN
GAULHOFER-HAUSTÜR
BESONDERS GERN!“

+ Ihre Vorteile

- > reichhaltige Modell-Auswahl
- > individuelle Ausführungsvielfalt
- > hohe Dämmwerte (passivhaustauglich)
- > Mehrfachdichtungen gegen Zugluft
- > nahezu null Serviceaufwand
- > überdurchschnittliche Sicherheitsstufe
- > ressourcenschonend durch Wiederverwertbarkeit
- > Investition für viele Jahrzehnte

EXCLUSIVE LINIE

Serie AG




AGE 1030 s. 76 AGE 1030 AGE 1032 s. 75 AGE 1041 s. 75 AGE 1044 s. 75 AGE 1046 s. 75 AGE 1061 s. 75 AGE 1061 AGE 1085 s. 76 AGE 1088 s. 76 AGE 1089

Serie AE



AEE 1069 AEE 1084

Serie ART



AAE 1049 AAE 1059 AAE 1124 AAE 1222

Serie AT



ATE 1100 s. 85 ATE 1061 s. 85

Serie MT



MTE 1202 s. 87 MTE 1203



AGE 1090 s. 77 AGE 1098 s. 77 AGE 1099 AGE 1104 s. 77 AGE 1111 s. 78 AGE 1114 s. 78 AGE 1115 s. 78 AGE 1117 AGE 1183 s. 78 AGE 1342 AGE 1346



AEE 1124 AEE 1072 s. 81



AAE 1187 s. 83 AAE 1188 s. 83 AAE 1217 s. 83 AAE 1240



ATE 1072 ATE 1122



MTE 1250 MTE 1251



AGE 1348 s. 79 AGE 1345 s. 79 AGE 1409 s. 77 AGE 1459 AGE 1553 AGE 1558 AGE 1560 s. 79 AGE 1654 s. 79 AGE 1769 AGE 1806 s. 79 AGE 1822



AEE 1205 s. 81 AEE 1202 s. 81



AAE 1562 AAE 1585 AAE 1593 AAE 1596



ATE 1265 ATE 1282 s. 85



MTE 1281 s. 87 MTE 1282 s. 87



AG SERIE

Leistungsmerkmale

- > ab 0,9 W/m²K (ab 0,7 bei EXCLUSIVE plus)
- > 3-fach-Wärmeschutzverglasung
- > thermisch getrennte Bodenschwelle
- > patentierte Flügelausführung gegen thermische Verformung
- > spezielle Kammer für Elektroinstallation
- > 3 umlaufende Dichtungen
- > verstellbare 3-teilige Rollentürbänder
- > 3-fach-Verriegelung
- > durchgehende Edelstahl-Schließleiste
- > serienmäßig RC3
- > inkl. Türgarnitur

Ohne Glasrahmen zur Perfektion

Mit der AG-Serie verwirklicht sich schlichte Eleganz mit ganz großer Klasse. Während gekonnte Linienführung mit hochwertiger Oberflächen-Designbrillanz verschmelzen, erweisen sich auch die inneren Werte als absolut top: hohe Dämmwerte für niedrige Heizkosten, aufwendige Verarbeitung für längste Lebensdauer und zahlreiche technologische Details für eine hohe Sicherheitsstufe bzw. anwenderfreundlicher Bedienkomfort.



AGE 1041

Edelstahl Applikationen bündig nur außen
Griff: ZAE 75
Wetterschenkel: E-200
Farbe: RAL 7012 matt
Türspion: BT 19 E
Türklopfer: BT107
Seitenteil: ST 01 / WG 400
Glasmotiv: MS 6026/S + Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 100 P



AGE 1046 (unten links)

Dekor bündig nur außen
Relief nur außen
Griff: ZAE 141 R + EA
Wetterschenkel: E-200
Farbe S 21
Dekor außen: RAL 9005 matt
Türspion: BT 19 E
Hausnummer: HE
Seitenteil: ST 01 / WG / 400
Glasmotiv: MS 6152/S
Option: EA – Edelstahl Applikation bündig nur außen



AGE 1032 (unten rechts)

Relief nur außen
Griff: GM 65
Farbe: RAL 7012 matt
Seitenteil: ST 01 7 WG / 400
Glasmotiv: MS 5776/S
+ Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70

AGE 1044 (oben links)

Relief nur außen
Griff: ZAE 73
Wetterschenkel: E-200
Farbe: RAL 7012 matt
Hausnummer: HF (schwarz)
Türspion: BT 19 E
Seitenteil: ST 01/WG / 400
Glasmotiv: MS 5262/S
Option: Profilkonstruktion AT 70

AGE 1061 (oben rechts)

Edelstahl Applikation
bündig nur außen
Griff außen: GM 115
Farbe: RAL 7012 matt
Seitenteil: ST01 / WG / 400
Glasmotiv: MS 5777/S + Hausnummer HFG



AGE 1030

Griff: GM 115 (RAL 9005 matt)
Wetterschenkel: E-200
Farbe: RAL 8019 FS
Paneel außen: DD 415 – Split Eiche hell
Seitenteil: ST 01/WG/400
Glasmotiv: MS 6025/S + Hausnummer HFG



AGE 1085

Dekor bündig nur außen, Relief nur innen
Griff außen: GM 45 (2x)
Farbe: RAL 8019 FS
Glasmotiv: MS 6031/S + Hausnummer HFG
Option: Fingerscan, Profilkonstruktion AT 70



AGE 1088

Dekor bündig nur außen
Griff: GM 140 (RAL 9005 matt)
Farbe: RAL 8019 FS
Paneel außen: DD 416 – Split Eiche Dunkel
Dekor außen: RAL 8019 FS
Hausnummer: HF (schwarz)
Türspion: BT 19 E
Option: Oberblende



AGE 1090

Relief beidseitig
Glasmotiv: MS 6039 + Hausnummer HFG
Griff: ZAE 75
Wetterschenkel: E-200
Farbe: RAL 7012 matt
Hausnummer: HE
Seitenteil: ST 01 / WG / 400
Glasmotiv: MS 6039/S
Option: Profilkonstruktion AT 70



AGE 1098 (links)

Relief beidseitig
Glasmotiv: MS 6041
+ Hausnummer HFG
Griff: CA 190 S P
Wetterschenkel: E-200
Farbe: RAL 8019 FS

AGE 1104 (rechts)

Relief beidseitig
Glasmotiv: MS 5483
Griff: CA 190 S P
Farbe: RAL 7012 matt
Hausnummer: HE
Option: Fingerscan,
Profilkonstruktion AT 70



AGE 1409

Edelstahl Applikationen bündig nur außen
Relief beidseitig
Glasmotiv: MS 6037 + Hausnummer HFG
Griff: ZAE 72
Wetterschenkel: E-200
Farbe: S21
Türspion: BT 19 E
Seitenteil: ST 01 / WG / 400
Glasmotiv: MS 6037/S



AGE 1183

Edelstahl Applikationen bündig nur außen
 Glasmotiv: MS 6045 + Hausnummer HFG
 Griff: ZAE 73 B
 Farbe: RAL 8019 FS
 Paneel außen: DD 416 S - Split Eiche Dunkel
 Seitenteil: ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv: MS 6045/S
 Option: Edelstahl app. Außen - RAL 9005 matt,
 Profilkonstruktion AT 70, Rosette außen ZRE 46 B



AGE 1111

Glasmotiv: MS 6032
 + Hausnummer HFG
 Griff: GA 190 S P
 Wetterschenkel: E-200
 Farbe: RAL 7012 matt
 Türspion: BT 19 E
 Option:
 Profilkonstruktion AT 70



AGE 1114

Relief beidseitig
 Glasmotiv: MS 6034
 Griff: ZAE 73
 Farbe: RAL 8019 FS
 Gitter: GE 630/I
 Seitenteil optional erhältlich



AGE 1115

Relief beidseitig
 Glasmotiv: MS 6033
 + Hausnummer HFG
 Griff: ZAE 73
 Wetterschenkel: E-200
 Farbe: 70 784 FS
 Option:
 Profilkonstruktion AT 100 P



AGE 1560

Dekor bündig nur außen, Relief beidseitig
 Glasmotiv: MS 6083
 Griff: ZAE 744 S
 Wetterschenkel: E-200
 Farbe: RAL 1015 FS
 Dekor außen: :DD 401 - Karbon
 Hausnummer: HE + HF (schwarz)
 Türspion: BT 19 E
 Seitenteil: ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv: MS 6083/S



AGE 1345 (links)

Relief beidseitig
 Glasmotiv: MS 5457
 + Hausnummer HFG
 Griff: ZAE 73
 Wetterschenkel: E-200

AGE 1348 (rechts)

Edelstahl Applikationen bündig
 nur außen Relief beidseitig
 Glasmotiv: MS 5830
 + Hausnummer HFG
 Griff: ZAE 74
 Wetterschenkel: E-200
 Farbe: RAL 7012 matt
 Hausnummer: HE
 Option: Profilkonstruktion AT 70
 Seitenteil optional erhältlich



AGE 1654 (links)

Edelstahl Applikation bündig
 nur außen, Relief beidseitig
 Glasmotiv MS 5787
 Griff: ZAE 72
 Farbe: RAL 7012 matt
 Hausnummer: HE
 Option: Profilkonstruktion AT 70
 Seitenteil optional erhältlich

AGE 1806 (rechts)

Relief beidseitig
 Glasmotiv: MS 6067
 Griff: ZAE 72
 Wetterschenkel: E-200
 Farbe: RAL 7012 matt
 Türspion: BT 19 E



Leistungsmerkmale

- > ab 0,9 W/m²K (ab 0,7 bei EXCLUSIVE plus)
- > 3-fach-Wärmeschutzverglasung
- > thermisch getrennte Bodenschwelle
- > patentierte Flügelausführung gegen thermische Verformung
- > spezielle Kammer für Elektroinstallation
- > 3 umlaufende Dichtungen
- > verstellbare 3-teilige Rollentürbänder
- > 3-fach-Verriegelung
- > durchgehende Edelstahl-Schließleiste
- > serienmäßig RC3
- > inkl. Türgarnitur

Symbolbild

Edler Look mit Glasrahmen

Die AE-Serie unterstreicht ihre gestalterische Eigenständigkeit eindrucksvoll durch die scharfe Linie zwischen Glas und Aluminium – sie wird betont durch den Edelstahl-Glasrahmen, der den nahtlosen Eindruck der Türfläche innen und außen unterstützt. Sie profitieren vom hohen Unikat-Faktor und selten schönen Design-Varianten. Natürlich neben den gewohnten Vorteilen wie passiv-haustauglichem Energiesparen, absoluter Dichtheit und hoher Einbruchhemmung. Eine Haustür für ein Leben lang.



AEE 1205

Edelstahl Ornamentrahmen, bündig beidseitig, Relief beidseitig
 Glasmotiv: MS 4863
 Griff: GM 125 (RAL 9005 matt)
 Farbe: RAL 3003 matt
 Seitenteil: ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv: MS 4863/S + Hausnummer HFG
 Option: Profilkonstruktion AT 70



AEE 1072

Edelstahl Applikation bündig beidseitig
 Edelstahl Applikation bündig außen
 Relief beidseitig
 Glasmotiv: MS 5847
 Griff: ZAE 141 R
 Wetterschenkel: E-200
 Farbe: 70 784 FS
 Türspion: BT 19 E
 Hausnummer: HF (Silber)
 Seitenteil: ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv: MS 5847/S



AEE 1202

Edelstahl Ornamentrahmen, bündig beidseitig, Relief beidseitig
 Glasmotiv: MS 5838
 Griff: ZAE 760
 Wetterschenkel: E-200
 Farbe: 70 784 FS

ART SERIE


Leistungsmerkmale

- > ab 0,9 W/m²K (ab 0,7 bei EXCLUSIVE plus)
- > 3-fach-Wärmeschutzverglasung
- > thermisch getrennte Bodenschwelle
- > patentierte Flügelausführung gegen thermische Verformung
- > spezielle Kammer für Elektroinstallation
- > 3 umlaufende Dichtungen
- > verstellbare 3-teilige Rollentürbänder
- > 3-fach-Verriegelung
- > durchgehende Edelstahl-Schließleiste
- > serienmäßig RC3
- > inkl. Türgarnitur

Symbolbild

Kunstvolle Sondermodelle

Wer weiß, dass er etwas Besonderes verdient, der verliebt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in ein Modell der art-Serie. Die Faszination, die dieser Serie zugrunde liegt, besteht in der einzigartig harmonischen Kombination von Aluminium, Edelstahl und ESG-Glas. Auch ungewöhnliche Dimensionierungen sind für ART-Haustüren ein Leichtes – sie passen sich einfach an, ohne ihren Charme und die ausgewogenen Proportionen zu verlieren. Fast schon selbstverständlich: Energiesparen auf Passivhaus-Niveau, hoher RC3-Sicherheitsstandard und nutzerfreundlicher Bedienkomfort in jeder Situation. Gönnen Sie sich was Gutes. Weil es Sie und Ihr Heim sind.



AAE 1187

Glas ESG außen mit Siebdruck und Rillenschliff
Relief nur innen
Glasmotiv: MS 5856 + Hausnummer HFG
Farbe: RAL 7012 matt
Paneel außen: Glas ESG (Schwarz)



AAE 1188

Glas ESG außen mit Siebdruck und Rillenschliff, Relief nur innen
Griff: CM 105 (RAL 9005 matt)
Farbe: RAL 8019 FS
Paneel außen: Glas ESG (Rubinrot)
Hausnummer: HF (Weiß)
Seitenteil: ST 01 / WG / 400
Glasmotiv: MS 6113/S



AAE 1217

Glas ESG außen mit Siebdruck und Rillenschliff
Relief nur innen
Glas: Masterpoint Weiß + Hausnummer HF (Schwarz)
Griff: Griffmulde GM 115
Standard Farbe Mulde: RAL 9005 matt
Optionen Mulde (Aufpreis): Andere Farben (AF)
Optionen Stoßgriff (Aufpreis): Fingerscan (F), Beleuchtung (L), Elektronischer Türspion (T), Poliert (P)



Leistungsmerkmale

- > ab 0,9 W/m²K (ab 0,7 bei EXCLUSIVE plus)
- > 3-fach-Wärmeschutzverglasung
- > thermisch getrennte Bodenschwelle
- > patentierte Flügelausführung gegen thermische Verformung
- > spezielle Kammer für Elektroinstallation
- > 3 umlaufende Dichtungen
- > verstellbare 3-teilige Rollentürbänder
- > 3-fach-Verriegelung
- > durchgehende Edelstahl-Schließleiste
- > serienmäßig RC3
- > inkl. Türgarnitur

Symbolbild

Exklusiver mit Ornamentrahmen

Die gelungene Symbiose von Klassik und Tradition verwirklicht sich meisterhaft in der AT-Serie. Sie passt sich zeitlos an nahezu jede architektonische Umgebung an, wobei sie nie ihre Wurzeln vergisst: zwischen gemütlichem Landhausstil und subtiler Eleganz. Auf der anderen Seite begeistern hervorragende Dämmung und Dichtigkeit sowie ausgezeichneter Einbruchschutz kombiniert mit wunderbarer Leichtigkeit in der Bedienung. Wenn Sie eine Haustür fürs Leben wollen, sind Sie mit den AT-Modellen bestens bedient.



ATE 1282

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Glasmotiv: MS 5872
Griff: GA 190 S P
Wetterschenkel: E-200
Farbe: RAL 7012 matt
Seitenteil: ST 01 / WG / 400
Glasmotiv: MS 5872/S + Hausnummer HFG



ATE 1061

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Glasmotiv: MS 6149
Griff: GA 190 S P
Wetterschenkel: E-200
Farbe: HD203 Nussbaum



ATE 1100 (600mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Glasmotiv: MS 5542
Griff: GA 190 S P
Wetterschenkel: E-200
Farbe: 70 784 FS
Seitenteil: ST 01 / WG / 400
Glasmotiv: MS 5542/S + Hausnummer HFG
Option: Fingerscan

MT SERIE

Leistungsmerkmale

- > ab 0,9 W/m²K (ab 0,7 bei EXCLUSIVE plus)
- > 3-fach-Wärmeschutzverglasung
- > thermisch getrennte Bodenschwelle
- > patentierte Flügelausführung gegen thermische Verformung
- > spezielle Kammer für Elektroinstallation
- > 3 umlaufende Dichtungen
- > verstellbare 3-teilige Rollentürbänder
- > 3-fach-Verriegelung
- > durchgehende Edelstahl-Schließleiste
- > serienmäßig RC3
- > inkl. Türgarnitur

Nebeneingangstüren mit Stil

Die wohl schönste Nebensache der Welt: Der bereits ausgesuchten Haustüre eine passende Nebeneingangstür (Serien AG, AT und AE) zur Seite zu stellen – für den form-schönen wie stilsicheren Zugang zu Garage, Garten, Keller, Heizraum oder Anbauten. Ihr Gaulhofer-Fachpartner berät Sie gerne zur per-fekten Lösung genau für Ihre Anforderungen.



MTE 1202

Glasmotiv: MS 5877
Griff: GA 190 S P
Wetterschenkel: E-200



MTE 1282

Edelstahl Applikation bündig
nur außen, Relief nur außen
Glasmotiv: MS 5884
Griff: GA 190 S P
Wetterschenkel: E-200
Farbe: 70 784 FS
Hausnummer: HE



MTE 1281

Edelstahl Applikationen bündig
nur außen
Glasmotiv MS 5883 +
Hausnummer HFG
Griff außen: GA 190 S P
Wetterschenkel: E-200
Farbe: RAL 7012 matt



„ES IST JEDES MAL
EIN GUTES GEFÜHL,
NACH HAUSE ZU KOMMEN
UND ZU WISSEN:
HIER BIN ICH BESTENS
AUFGEHOBEN.“

SELECT

LINE

Serie ST



AGS 1020 S. 93 AGE 1044 AGS 1054 AGS 1055 S. 93 AGS 1061 AGS 1801 AGS 1803 S. 93 AGS 1804 S. 94 ASS 1702 S. 94 ASS 1713 ASS 1718



ASS 1720 ASS 1721 ASS 1724 ASS 1726 ASS 1729 S. 94 ASS 1730 ASS 1739 ASS 1741 ASS 1756 S. 95 ASS 1777 ASS 1779



ASS 1781 S. 95 ASS 1785 ASS 1786 ASS 1787 S. 95 ASS 1792 S. 95 ASS 1793 ASS 1795 ASS 1796 ASS 1797 ASS 1798 ASS 1799

Serie GS



ASS 1800 ASS 1800 ASS 1805 S. 97 ASS 1806 ASS 1813 ASS 1814



ASS 1827 ASS 1829 S. 97 ASS 1831 ASS 1832 ASS 1833 ASS 1834



ASS 1836 ASS 1837 ASS 1839 ASS 1840 ASS 1841 S. 97 ASS 1842

Serie MT



MT 1208 S. 99



MT 1209 S. 99



MT 1217 S. 99

Serie NA



ASS 1701 S. 101



ASS 1732 S. 101



ASS 1786 S. 101



Leistungsmerkmale

- > ab 1,2 W/m²K
- > 3-fach-Wärmeschutzverglasung
- > thermisch getrennte Bodenschwelle
- > 3 umlaufende Dichtungen
- > verstellbare 3-teilige Rollentürbänder
- > 3-fach-Verriegelung
- > durchgehende Edelstahl-Schließleiste
- > serienmäßig RC3
- > inkl. Türgarnitur

Symbolbild

Ohne Glasfeld für Puristen

Klare Formensprache, saubere Linienführung und glatte Oberflächen – die ST-Serie spricht Freunde von exklusivem Design an. Schnörkellos und aufs Wesentliche reduziert legen die ST-Aluminium-Haustüren auch die Qualitätslatte besonders hoch: Dafür sorgen ausgesuchte Materialien, die mit handwerklicher Meisterschaft in höchster Präzision zu technologisch ausgereiften Bauelementen gefertigt werden. Denn für uns geht es um viel: Ihr Wohngefühl.



AGS 1020

Griff: GA 190 S G
Farbe: RAL 7022 FS
Paneel außen: DD415 - Split Eiche Hell
Seitenteil: ST 01 / WG / 400
Glasmotiv: MS 5932/S + Hausnummer HFG
Option: Wetterschenkel: E-200 G, Bodenschwelle: P 735 G, Profilkonstruktion: AT 70



AGS 1803

Glas ESG außen mit Siebdruck
Griff: ZAE 77F
Farbe: RAL 7012 matt
Paneel außen: Glas ESG (Schwarz/Silber)
Hausnummer: HF
Seitenteil: ST 01 / WG / 400
Glasmotiv: MS 5940/S
Option: Fingerscan



AGS 1055

Massive Alu-Platte außen
mit betonem Relief nur außen
Griff: GA 190 S P
Farbe: RAL 7022 FS
optional mit Seitenteil erhältlich



ASS 1729

Sprossen 76 mm
Glas: Mastercarré Weiß
Griff: GA 190 S P
Farbe: RAL 7022 FS
Farbe innen: RAL 7022 FS



AGS 1804

Glas ESG außen mit Siebdruck und Rillenschliff
Griff: ZAE 146 R ML
Farbe: RAL 3004 matt
Paneel außen: Glas ESG (Rubinrot)
Hausnummer: HF
Seitenteil: ST 01 / WG
Glasmotiv: MS 5941/S



ASS 1702

Sprossen 76 mm
Glas: Satinato Weiß
Griff: ZAE 72
Farbe: S 21 - Beigegrau
Paneel außen: RAL 7011 FS
Türspion: BT 19 E
Hausnummer: HE
Seitenteil: ST 51 / WG / 400
Glas: Satinato Weiß
Option: Briefkasten BK 20



ASS 1792

Sprossen 76 mm
Glas: Mastercarré Weiß
Griff: GA 190 S P
Farbe: RAL 7022 FS
Paneel außen: DD 402 - Rost
Hausnummer: HE + HF
Seitenteil: ST 01 / WG / 400
Glas: Mastercarré Weiß
Option: Ausgleichsprofil



ASS 1781 (links)

Sprossen 150 mm
Alu-Applikationen aufgesetzt
nur außen
Glasmotiv: MS 5949 +
Hausnummer HF
Griff: GA 190 S P
Farbe: RAL 7022 FS
Türklopper: BT 107
Türspion: BT 19 E
optional mit Seitenteil erhältlich



ASS 1756 (rechts)

Sprossen 150 mm
Alu-Applikationen aufgesetzt
nur außen
Glasmotiv: MB 800
Griff: GA 190 S P
Farbe: RAL 6005 matt
Hausnummer: HF
Türspion: BT 19 E



ASS 1787

Sprossen 76 mm
Glas: Masterligné Weiß
Glasmotiv: MS 5950
Griff: ZAE 76 ML
Farbe: RAL 7022 FS
Hausnummer: HE
Türspion: BT 19 E
Türklopper: BT 107
Seitenteil: ST 11 (76 mm) / WG / 400
Glas: Masterligné Weiß
Glasmotiv: MS 5950/S
Option: Ausgleichsprofil



GS SERIE

Leistungsmerkmale

- > ab 1,1 W/m²K
- > 3-fach-Wärmeschutzverglasung
- > thermisch getrennte Bodenschwelle
- > 3 umlaufende Dichtungen
- > verstellbare 3-teilige Rollentürbänder
- > 3-fach-Verriegelung
- > durchgehende Edelstahl-Schließleiste
- > serienmäßig RC3
- > inkl. Türgarnitur

Symbolbild

Mit Glasfüllung für lichterfülltes Wohnen

Mehr Helligkeit durch blickgeschützte Verglasungen – das sorgt für viel Tageslicht und spart dadurch Energie im Vorraum-Bereich. Die großzügigen Glasfelder mit verschiedensten Unterteilungsmöglichkeiten sorgen aufgrund der 3-fach-Verglasung für einen hohen Dämmfaktor und reduzieren auf diese Weise Heizkosten effektiv – denn bis zu 5 % der Heizkosten entfallen auf die Haustür. Auch in Sachen Design trumps die GS-Serie auf: kantig und klar mit geradliniger Formensprache.



ASS 1829

Ganzglasfüllung
Glasmotiv: MS 5963 + Hausnummer HFG
Griff: ZAE 77 F
Farbe: S 21 - Beigegrau
Seitenteil: ST 01 / WG / 400
Glasmotiv: MS 5963/S
Option: Ausgleichsprofil, Fingerscan



ASS 1805

Ganzglasfüllung
Alu-Applikationen im LZR
Glasmotiv: MS 5968 + Hausnummer HFG
Griff: GA 190 S P
Farbe: RAL 8001 matt
Alu-Appl. im LZR: RAL 8001 matt
Seitenteil: ST 01 / WG / 400
Glasmotiv: MS 5968/S
Option: LED Dioden LD 02 - Weiß



ASS 1841

Ganzglasfüllung
Alu-Applikationen im LZR
Glasmotiv: MS 5974
Griff: ZAE 77 F
Farbe: RAL 7022 FS
Alu-Appl. im LZR: RAL 7022 FS
Hausnummer: HE
Seitenteil: ST 01 / WG / 400
Glasmotiv: MS 5974/S
Option: Ausgleichsprofil

MT SERIE

Leistungsmerkmale

- > ab 1,3 W/m²K
- > 3-fach-Wärmeschutzverglasung
- > thermisch getrennte Bodenschwelle
- > 3 umlaufende Dichtungen
- > verstellbare 3-teilige Rollentürbänder
- > 3-fach-Verriegelung
- > durchgehende Edelstahl-Schließleiste
- > serienmäßig RC3
- > inkl. Türgarnitur

Symbolbild

Mehrzwecktüren für jeden Einsatz

Ob zur Garage, zum Garten, in den Heizraum oder Keller – Mehrzwecktüren sind quasi die „kleinen Brüder“ der Haustür. Dabei stehen sie vollwertigen Haustüren oft nur wenig nach, aber zeigen sich preislich als budgetfreundlich. Auch was Energiesparen, Einbruchhemmung oder Designexzellenz betrifft, erweisen sich Gaulhofer-Mehrzwecktüren als voll auf der Höhe. Damit Sie sich sicher wohl fühlen. Und Schönheit im Auge des Betrachters liegt.



MT 1217

Sprosse 94 mm
Glasmotiv: MS 5979
Griff: GA 190 S P
Farbe: RAL 7022 FS
Seitenteil: ST 01 / WG / 400
Glasmotiv: MS 5979/S



MT 1208

Sprosse 94 mm
Glasmotiv: MS 5680
Griff: GA 190 S P
Farbe: RAL 7022 FS



MT 1209

Sprosse 94 mm
Glasmotiv: MS 5681
Griff: GA 190 S P
Farbe: HD 224 – Eiche Finline

NA SERIE

Leistungsmerkmale

- > ab 1,1 W/m²K
- > 3-fach-Wärmeschutzverglasung
- > thermisch getrennte Bodenschwelle
- > 3 umlaufende Dichtungen
- > verstellbare 3-teilige Rollentürbänder
- > 3-fach-Verriegelung
- > durchgehende Edelstahl-Schließleiste
- > serienmäßig RC3
- > inkl. Türgarnitur

Symbolbild

Nach außen zu öffnen

Die NA-Serie zeichnet sich nicht nur durch die Öffnungsart nach außen aus, sondern glänzt auch mit Modell-Vielfalt: Einspannfüllungen, Ganzglasfüllungen, Sprossenmodelle oder Paniktüren. So werden auch spezielle Wünsche oder Anforderungen durch das Gaulhofer-Gesamtangebot erfüllt.



ASS 1732

Sprosse 76 mm
Glasmotiv: MS 5981
Griff: ZAE 77 F
Farbe: RAL 7022 FS
Paneel außen: DD 402 - Rost
Hausnummer: HE + HF



ASS 1701

Sprosse 150 mm
Relief nur außen
Glasmotiv: MS 5690 +
Hausnummer HF im LZR
Griff: GA 196 S P
Farbe: RAL 7022 FS



ASS 1786

Sprossen 76 mm
Glasmotiv: MS 5980
Griff: GA 196 S P
Farbe: RAL 7022 FS
Paneel außen: DD 402 - Rost
Hausnummer: HE + HF
optional mit Seitenteil

AUSSTATTUNG

EXCLUSIVE & SELECT

So individuell wie Sie

Leben Sie Ihre Gestaltungsfreude einfach aus und lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf, was Design, Ausstattung und Zubehör bei Ihrer Gaulhofer-Haustür betrifft. Sollten Sie Fragen haben, so freut sich Ihr Gaulhofer-Fachpartner, Sie ausführlich zu folgenden Themen beraten zu dürfen:

- > Verglasung
- > Farben
- > Beschläge
- > Beschlagtechnik
- > Verriegelung
- > Sicherheit



„WIR WAREN BEEINDRUCKT,
WIE GENAU WIR UNSERE
WUNSCHVORSTELLUNGEN
MIT GAULHOFER VERWIRK-
LICHEN KONNTEN!“

VERGLASUNG

KUNSTVOLL

Ornamentgläser für maßvolle Transparenz


Nicht immer ist Durchblick gefragt: Wenn Diskretion angesagt ist, dann sind Sie mit transparenten und matten Ornamentgläsern bestens bedient: in kunstvollen Mustern bzw. neutraler oder dezenter Farbgebung. Es ist auch möglich, matte und transparente Gläser zu einem eindrucksvollen Farbwechselspiel zu kombinieren und damit die eigene Haustür unverwechselbar zu inszenieren. Ihr Gaulhofer-Fachpartner zeigt Ihnen gerne, welche Möglichkeiten Ihnen offen stehen.



Symbolbild

ORNAMENTGLÄSER

GLASGRUPPE 1



Ornament 504 Weiß Cathedral Weiß Ornament 597 Weiß Chinchilla Weiß Ornament 523 Weiß Gussantik Weiß

GLASGRUPPE 2




Altdeutsch K Gelb Altdeutsch K Weiß Altdeutsch K Bronze Gothik Weiß Chinchilla Bronze Delta Weiß

GLASGRUPPE 3



Mastercarré Weiß Masterray Weiß Masterligne Weiß Sputlyte Weiß Masterpoint Weiß Satinato Weiß

GLASGRUPPE 4



Madras Pave Weiß Satinato Grün Madras Pave Blau Madras Uadi Weiß Satinato Blau Madras Uadi Blau

Aus drucktechnischen Gründen könnten die hier abgebildeten Muster nicht zu 100 % deckungsgleich mit den Originalmustern sein. Wir empfehlen daher den Besuch bei einem Gaulhofer-Fachpartner.

Sie haben die (Farb-)Wahl!

Es gibt Grenzen, aber die Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre Haustür sind beinahe grenzenlos. Denn Ihre Aluminium-Haustür von Gaulhofer nimmt fast jedes Äußere an, das Sie sich vorstellen können. Wählen Sie also folgenden Farb- bzw. Dekorgruppen:

- > Matt / Tiefmatt
- > Metallic Feinstruktur
- > Holzdekor matt / Hochglanz
- > Design Dekor
- > RAL-Farben

STANDARD FARBE

RAL 9016 glänzend Verkehrsweiß

RAL 7035 matt Lichtgrau

RAL 8016 matt Mahagonibraun

FARBENGRUPPE 1: MATT

RAL 9016 matt Verkehrsweiß

RAL 9010 matt Reinweiß

RAL 1013 matt Perlweiß

RAL 7016 matt Anthrazitgrau

RAL 3003 matt Rubinrot

RAL 3004 matt Purpurrot

RAL 7001 matt Silbergrau

RAL 7012 matt Basaltgrau

RAL 6005 matt Moosgrün

RAL 6009 matt Tannengrün

RAL 5014 matt Taubenblau

RAL 8001 matt Ockerbraun

FARBENGRUPPE 2: METALLIC FEINSTRUKTUR

RAL 9016 FS Verkehrsweiß

RAL 7006 FS Beigegrau

RAL 8003 FS Lehm Braun

50 370 FS Grün Sprengel

RAL 9010 FS Reinweiß

60 740 FS Sepia Braun

RAL 8011 FS Nuss Braun

71 334 FS Anthrazitgrau

RAL 1013 FS Perlweiß

RAL 7044 FS Seidengrau

RAL 8014 FS Sepiabraun

70 784 FS Grau Sprengel

RAL 1015 FS Hellelfenbein

RAL 9006 FS Weißaluminium

RAL 8019 FS Graubraun

80 0877 FS Eisenglimmer DB 703

15 461 FS Ivory

RAL 9007 FS Craualuminium

RAL 3005 FS Weinrot

RAL 7016 FS Anthrazitgrau

RAL 9002 FS Grauweiß

RAL 7022 FS Umbragrau

60 731 FS Terra Braun

RAL 9011 FS Graphitschwarz

FARBENGRUPPE 2: TIEFMATT

C1 Aluminium

C 36 Grau

C 37 Anthrazit

C 38 Schwarzgrau

S 23 Beige

S 22 Graubeige

S 21 Beigegrau

C 34 Braungrau

FARBENGRUPPE 3: HOLZDEKTOR MATT

DS 221 Eiche Weiß

HD 209 Eiche Hell

HD 206 Eiche Golden

HD 205 Golden Oak

HD 224 Eiche Finline

HD 223 Eiche Rustikal

HD 207 Eiche Dunkel

HD 210 Mooreiche

HD 226 Eiche Antike

HD 208 Eiche Moosgrün

HD 203 Nussbaum

HD 225 Nussbaum Rustikal

HD 212 Oregon

HD 211 Bergkiefer

HD 222 Bergkiefer Honig

HD 214 Teak

HD 213 Douglasie

HD 202 Palisander

HD 201 Kirsche

HD 204 Mahagoni

FARBENGRUPPE 3: DESIGN DEKOR

DD 400 Nach Anfrage

DD 401 Karbon

DD 407 Kupfer Patina

DD 406 Kupfer

DD 404 Beton

DD 405 Beton Dunkel

DD 402 Rost

DD 409 Salt Lake Braun

DD 403 Rost Hell

DD 411 Rost Grau

DD 410 Granit Hell

DD 415 Split Eiche Hell

DD 416 Split Eiche Dunkel

DD 417 Split Eiche Antik

FARBENGRUPPE 3: HOLZDEKOR HOCHGLANZ

HD 301 Kirsche

DD 302 Makasar Hell

HD 303 Makasar Braun

HD 304 Makasar Schwarz

FARBENGRUPPE 4

- > alle anderen Farben nach RAL-Farbkarte (matt oder glänzend)
- > alle anderen Feinstruktur-Farben

Aus drucktechnischen Gründen könnten die hier abgebildeten Muster nicht zu 100 % deckungsgleich mit den Originalmustern sein. Wir empfehlen daher den Besuch bei einem Gaulhofer-Fachpartner.

- > Fingerscan
- > Codetaster
- > Funk-Fernbedienung



GA 190 S B (mit Knauf) / GA 191 S B

ZAM34 (links)
Messing, verchromt

ZAM 28 (mitte)
Messing, poliert PVD

ZAM 29 (rechts)
Messing, brüniert

40 mm I

ZAE 141 R / ZAE 142 R / ZAE 146 R M
L: 450 - 1.150 mm / B: 370 - 1.070 mm

30 mm I

ZAE 151 / ZAE 152 / ZAE 156 ML
L: 450 - 1.150 mm / B: 370 - 1.070 mm

Montage

* Bis zu einer maximalen Haustürenhöhe (STAM) von 2.500 mm ausführbar.

ZRE 46 (KABA)
Edelstahl

ZRE 46 G
Gold beschichtet

ZRE 46 B
Schwarz

VERRIEGELUNG

VARIANTEN

Wirklich sicher mit allen Raffinessen

Nehmen Sie Ihre Sicherheit in die eigenen Hände und überlassen Sie nichts dem Zufall. Wählen Sie aus einer Vielzahl an sicherheitssteigernden Maßnahmen wie speziellen Schließbleisten, hochtechnischen Zylindern und weiteren ausgefeilten Sicherungsmaßnahmen. Ihr Gaulhofer-Fachpartner berät Sie gerne zu Ihrer optimalen Lösung gemäß Ihren Anforderungen.



**BT 5
BT 5 KABA**

5-fach-Verriegelung
mit Rundbolzen
und Haken
(Edelstahl)



**BTS 5
BTS 5 KABA**


6-fach-Verriegelung
mit Rundbolzen
und Haken mit
Türspaltsicherung
(Edelstahl)



**BT 6 - Weiß
BT 62 - EVI
BT64 - Edelstahl**

Zusatzschutz durch
Türspaltsicherung.
Kein Spion, keine Kette
notwendig.


Profilzylinder



K20
Freilauf-Profilzylinder mit 6 Schlüsseln
Not- und Gefahrenfunktion

K20 K
Freilauf-Profilzylinder mit 6 Schlüsseln
Not- und Gefahrenfunktion mit Knaufzylinder


K20 S
Schlüssel



K100
Freilauf Profil Spezial
Bohrschutz mit Sicherungskarte und 6
Schlüsseln, Not- und Gefahrenfunktion

K100 K
Freilauf Profil Spezial - Bohrerschutz mit
Sicherungskarte und 6 Schlüsseln mit
Knaufzylinder, Not- und Gefahrenfunktion

K100 S
Schlüssel



Softlock-Falle

- > mit hochwertigem abriebfestem Kunststoff ummantelte Falle
- > Komfortsteigerung durch leises Schließgeräusch
- > wartungsfrei, da kein Fetten der Falle mehr nötig
- > geringere Betätigungskräfte




**ATM 5
ATM 5 KABA**

5-fach-Automatik-
Mehrfachverriegelung
mit Rundbolzen und
Haken (Edelstahl)



**BT 1020 Comfort
BT 1020 Comfort KABA**

5-fach-Bolzen-Schwenkriegel
mit elektromechanischem Antrieb-
Edelstahl und Kabelübergang



ELEKTRO MECHANISCHE ÖFFNUNG

KABELÜBERGANG MIT
TRENNCONNECTOR

ZUM KUNDEN
SIGNALTRÄGER
KABEL 6x0,25mm²

TRAFO
24 V / 220 V

230 V
AC 50/60 HZ

**ATM 4
ATM 4 KABA**

Zusatzschutz durch
Türspaltsicherung.
Kein Spion, keine Kette
notwendig.

Genius-System

- > 5-fach-Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb
- > durchlaufende Schließbleiste aus Edelstahl
- > FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebeschlösser) einschließlich 6 Schlüsseln

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt von innen durch Betätigung des Drückers, von außen über Ihren Zylinderschloß. Zusätzlich ist eine Entriegelung von innen über die Sprechanlage oder Taster und von außen über die Gaulhofer-Zutrittsmodule oder ein anderes Zutrittskontrollsystem möglich.

+ optional: Mehrfachverriegelung mit Tagesentriegelung (BT 7)



- > kombinierbar mit dem E-Öffner im Rahmenteil – so wird die gewohnte Tagesentriegelung aktiviert.
- > ohne Schlüssel aus dem Haus
- > durch einen Sperrhebel im Hauptschlossriegel kann die Automatikfunktion deaktiviert werden.

SICHERHEIT VERRIEGELUNG

Überragende Einbruch- hemmung serienmäßig

Ihre Gaulhofer-Aluminium-Haustür schiebt Einbrechern einen nahezu unüberwindlichen Riegel vor. Dafür verantwortlich sind die überdurchschnittliche Rahmen- und Flügelprofilstärke sowie die nahtlose Verarbeitung der hochwertigen Materialien. Auch die Außenrosette mit Aufbohrschutz und die 3-fach-Hakenverriegelung tragen wesentlich zu Ihrer Sicherheit bei. So können Sie sich restlos wohlfühlen und wissen Ihre Familie sowie Ihr Eigentum immer in Sicherheit.



+ Mehr Infos beim Fachpartner!

Für Detailinfos in allen Sicherheitsfragen berät Sie gerne Ihr Gaulhofer-Fachpartner!

Symbolbild



Sicherheitspaket RC1

- > 3-fach-Hakenverriegelung
- > 3 starke Rollentürbänder
- > 3-fach-Isolierverglasung 6 mm (ab 0,5 W/m²K)
- > VSG-Sicherheitsglas 6 mm außen
- > Sicherheitszylinder K 100
- > Aufbohrschutz Edelstahlplatte
- > Sicherheitsrosette außen


Stockaußenmaß: max B/H 1.300 mm x 2.500 mm
Seitenteil: max B/H 2.000 mm x 2.500 mm



Sicherheitspaket RC2

- > 3-fach-Hakenverriegelung
- > 3 starke Rollentürbänder
- > 3-fach-Isolierverglasung 6 mm (ab 0,5 W/m²K)
- > VSG-P4A-Sicherheitsverbundglas außen
- > VSG-Sicherheitsglas 6 mm innen
- > umlaufende Glasverklebung
- > Sicherheitszylinder K 100
- > Aufbohrschutz Edelstahlplatte
- > Sicherheitsrosette außen

Stockaußenmaß: max B/H 1.300 mm x 2.500 mm
Seitenteil: max B/H 2.000 mm x 2.500 mm




K100

Vielseitig und sicher. keyTec RPE von Winkhaus ist das innovative System für die einzelgesicherte Schließung. Ein neuartiger Kopierschutz gibt Ihnen die Gewissheit, dass nur befugte Personen einen Nachschlüssel anfertigen können. Dies wird durch eine speziell ausgeprägte Rippe am Schlüssel erreicht, die im Schließzylinder durch eine Sperrkugel abgefragt wird.

ZUSATZPROFILE & ZUBEHÖR

Sonderserie EXCLUSIVE & SELECT

Mit dem Ergänzungsprogramm „Verbreiterungselemente“ können sowohl in modernen Neubauten als auch in der Renovierung anspruchsvolle Haustür-Projekte realisiert werden. Die Verbreiterungselemente weisen überdurchschnittliche Stabilität und Wärmedämmung auf – und das in Breiten zwischen 30 und 600 mm.



ELEKTRONISCHER TÜRSPION

Sehen Sie immer, wer vor der Tür steht bzw. was vor Ihrer Tür passiert, ohne dass von außen erkennbar ist, ob sich jemand hinter der Tür befindet. Ihr Mehrwert:

- > brillanter LCD-Farbmonitor
- > Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- > gleichzeitiges Betrachten des Monitorbildes von mehreren Personen
- > einfache Bedienung für Kinder und Senioren
- > mehr Sicherheit für alle Bewohner

BRIEFKASTEN

Der stilsichere Briefkasten ist die funktionale Krönung Ihrer Haustüre und passt perfekt zu allen Modellen. Entscheiden Sie, wie viele Briefschlitze Sie gerne hätten.

GEGENSPRECHANLAGE

Die in den Briefkasten integrierte Gegensprechanlage sorgt für doppelte Funktionalität. Außerdem bleiben Sie auf der sicheren Seite, während Sie mit Personen an der Haustür sprechen!



Türspion Inneneinheit

BT 19 E
Elektronischer Türspion



Türspion Kamera

BT 19 E / BT 19 EG / BT 19 EB
Edelstahl / Gold / Schwarz



Briefkasten



BK 30 E
Briefkasten



BK 10 E
Briefkasten

UNTERNEHMEN MIT LEIDENSCHAFT

Unsere Mission: Fenster zum Wohnfühlen

Energiesparen, Schalldämmung, Einbruchschutz, Bedienkomfort – das alles ist wichtig und wird bei Gaulhofer besonders groß geschrieben. Aber: Das Wichtigste ist, dass Sie sich beim Wohnen wohlfühlen und erleben, was vollendete Wohnqualität bedeutet.



Daher lautet unser Leitspruch „Fenster zum Wohnfühlen“.

GANZHEITLICH NACHHALTIG

Unsere Fenster und Haustüren wirken nicht nur nachhaltig wegen ihrer energiesparenden und behaglichkeitsfördernden Wirkung, sondern auch aufgrund ihrer ressourcenschonenden Produktionsweise. Mit unserem Standort am Ostrand der Alpen, umgeben von Bergen und Wäldern, wissen wir seit 100 Jahren, dass nur eine gesunde Kreislaufwirtschaft im Einklang mit der Natur für Harmonie garantiert. Im Kleinen und Großen. Für uns, für Sie – für uns alle.

BEGEISTERUNG IST DER BESTE BAUMEISTER

Woher kommt eigentlich die bekannt hohe Gaulhofer-Qualität? Warum gibt es auch nach vielen Jahren noch Fenster oder Haustüren aus dem Hause Gaulhofer, die genau wie am ersten Tag ihre Funktion erfüllen? Die Antwort lautet: Begeisterung! Hunderte MitarbeiterInnen vollbringen täglich Höchstleistungen mit Herz und Hirn. Und was man gerne tut, das wird immer gut!



PERFEKTE MONTAGE FÜR TOP-WOHNKOMFORT

Die erfahrenen Gaulhofer-Fachpartner beraten Sie so, als wäre es ihr eigenes Haus: Das bedeutet in jedem Fall eine individuelle Ideallösung für Sie. Mit kompetenten und bestens geschulten Montageteams werden die komplexen Bauelemente technisch luppenrein eingebaut – und Sie profitieren von optimaler jahrelanger Funktionalität.

01 Gaulhofer-Fachpartner wird man nicht so einfach

Das Unternehmen Gaulhofer legt seit jeher großen Wert auf ausgesuchte und langjährige Fachpartner – denn wir wollen sicherstellen, dass unser mit viel Liebe und Leidenschaft hergestelltes Produkt nur in den besten Händen landet und bei Ihnen für ein wunderbares Wohngefühl sorgt. Und das jeden Tag. Für lange, lange Zeit.

02 Beratung ist schon die halbe Lösung

Sich viel Zeit nehmen, wirklich zuhören und mit breitem Erfahrungsschatz das Richtige empfehlen – das ist die große Stärke unserer Fachpartner. Schließlich ist Hausbauen zumeist das größte Projekt, das wir in unserem Leben angehen – zeitlich und finanziell gesehen. Da muss alles perfekt sein. Von Anfang an.

03 Auch die beste Tür braucht beste Montage

Genauso wichtig wie die richtige Beratung zuvor ist im Anschluss die fachkundige und normgerechte Montage – durch erfahrene und bestausgebildete Profi-Monteur. Ihre Kompetenz garantiert Ihnen die perfekte Funktionalität für ein behagliches und sicheres Wohngefühl – und den geringsten Servicebedarf hinterher.

04 Ihr Gaulhofer-Partner ist auch nachher für Sie da

Für uns sind Sie auch nach dem Einbau noch genauso wichtig wie vorher. Gerne informiert Sie Ihr Gaulhofer-Partner über Service-Intervalle oder gibt die besten Pflegetipps. Auch im Falle einer Beschädigung durch Außeneinwirkung bietet er Ihnen preiswertes Reparaturservice an. Damit Sie auch nach Jahrzehnten noch sagen: Fenster und Türen zum Wohnfühlen.

„WIR TUN ALLES,
DAMIT ES AUCH IN
30 JAHREN NOCH
HEISST: GUT, DASS
WIR FENSTER
UND TÜREN VON
GAULHOFER HABEN.“

Ausgezeichnet mit:



HOLZFORSCHUNG AUSTRIA GEPRÜFT bezieht sich auf die Produkte Flucht- und Paniktüren nach EN 179 bzw. EN 1125 sowie einbruchhemmende Fenster nach ÖNORM B 5338

©2019 Gaulhofer Industrie-Holding GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Unterlagen darf ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Gaulhofer Industrie-Holding GmbH für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden. Druckfehler und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Die Produktfotografie kann auch Sonderausstattungsvarianten zeigen. Fotos: Gaulhofer Archiv, Norman Radon Photography.




Gaulhofer

 Fenster zum Wohnfühlen

GAULHOFER Industrie-Holding GmbH
Guggenbach 7 | 8124 Übelbach
Österreich
T +43 (0) 3125 / 28 22-0, F +43 (0) 3125 / 28 22-451
welcome@gaulhofer.com
www.gaulhofer.com

GAULHOFER Deutschland GmbH & Co KG
Fenster und Türen
Gutenbergstraße 9 | 85646 Anzing
Deutschland
T +49 (0) 8121 / 930 20, F +49 (0) 8121 / 465 85
deutschland@gaulhofer.com
www.gaulhofer.com

Ihr GAULHOFER Fachpartner:



www.gaulhofer.com

